

# ARTENLISTE DER VÖGEL DER STEIERMARK

zusammengestellt von  
Ernst Albegger,  
Otto Samwald, Hartwig W. Pfeifhofer,  
Sebastian Zinko & Andreas Tiefenbach

Stand 04.05.2023

© Ernst Albegger

	Status	Kategorie	AfK
<b>ENTENVERWANDTE – ANSERIFORMES</b>			
<b>Entenvögel – Anatidae</b>			
Ringelgans <i>Branta bernicla</i>	A	A/D	x
Rothalsgans <i>Branta ruficollis</i>	A	A	x
Kanadagans <i>Branta canadensis</i>	uB/ssD	(C5)/E1	
Weißwangengans (Nonnengans) <i>Branta leucopsis</i>	A	A/D	
Graugans <i>Anser anser</i>	sB	A/C2	
Tundrasaatgans <i>Anser serrirostris</i>	sD	A	
Blässgans <i>Anser albifrons</i>	D	A	
Höckerschwan <i>Cygnus olor</i>	sB	A/C2	
Zwergschwan <i>Cygnus columbianus</i>	A	A	x
Singschwan <i>Cygnus cygnus</i>	ssD	A	
Nilgans <i>Alopochen aegyptiaca</i>	uB/sD	C5/E1	
Brandgans <i>Tadorna tadorna</i>	D	A	
Rostgans <i>Tadorna ferruginea</i>	A	C5/E1	
Mandarinente <i>Aix galericulata</i>	ssB/D/W	C1/D	
Knäkente <i>Spatula querquedula</i>	uB/D	A	
Blauflügelente <i>Spatula discors</i>	A	A	x
Löffelente <i>Spatula clypeata</i>	D/W	A	
Schnatterente <i>Mareca strepera</i>	ssB/D/W	A	
Pfeifente <i>Mareca penelope</i>	D/W	A	
Stockente <i>Anas platyrhynchos</i>	B	A	
Spießente <i>Anas acuta</i>	D/W	A	
Krickente <i>Anas crecca</i>	ssB/D/W	A	
Kolbenente <i>Netta rufina</i>	ssB/D/W	A	
Tafelente <i>Aythya ferina</i>	ssB/D/W	A	
Moorente <i>Aythya nyroca</i>	ssB/D/W	A	
Reiherente <i>Aythya fuligula</i>	sB	A	
Bergente <i>Aythya marila</i>	sD/W	A	
Eiderente <i>Somateria mollissima</i>	ssD/W	A	
Samtente <i>Melanitta fusca</i>	sD/W	A	
Trauerente <i>Melanitta nigra</i>	ssD	A	
Eisente <i>Clangula hyemalis</i>	ssD/W	A	
Schellente <i>Bucephala clangula</i>	D/W	A	
Zwergsäger <i>Mergellus albellus</i>	sD/W	A	
Gänsesäger <i>Mergus merganser</i>	sB	A	
Mittelsäger <i>Mergus serrator</i>	D/W	A	
Weißkopf-Ruderente <i>Oxyura leucocephala</i>	A	A	x

	<b>HÜHNERVÖGEL – GALLIFORMES</b>			
	<b>Fasanenverwandte – Phasianidae</b>			
	Haselhuhn <i>Tetrastes bonasia</i>	B	A	
	Alpenschneehuhn <i>Lagopus muta</i>	B	A	
	Auerhuhn <i>Tetrao urogallus</i>	B	A	
	Birkhuhn <i>Lyrurus tetrix</i>	B	A	
	Rebhuhn <i>Perdix perdix</i>	sB	A	
	Fasan <i>Phasianus colchicus</i>	B	C1	
	Wachtel <i>Coturnix coturnix</i>	B	A	
	Steinhuhn <i>Alectoris graeca</i>	sB	A	(x)
	<b>NACHTSCHWALBEN – CAPRIMULGIFORMES</b>			
	<b>Nachtschwalben – Caprimulgidae</b>			
	Ziegenmelker <i>Caprimulgus europaeus</i>	eB/D	A	
	<b>SEGLERVÖGEL – APODIFORMES</b>			
	<b>Segler – Apodidae</b>			
	Alpensegler <i>Tachymarptis melba</i>	ssD	A	
	Mauersegler <i>Apus apus</i>	B	A	
	<b>TRAPPEN – OTIDIFORMES</b>			
	<b>Trappen – Otididae</b>			
	Großtrappe <i>Otis tarda</i>	A	A	x
	Zwergtrappe <i>Tetrax tetrax</i>	A	A	x
	<b>KUCKUCKE – CUCULIFORMES</b>			
	<b>Kuckucke – Cuculidae</b>			
	Kuckuck <i>Cuculus canorus</i>	B	A	
	<b>FLUGHÜHNER – PTEROCLIDIFORMES</b>			
	<b>Flughühner – Pteroclididae</b>			
	Steppenflughuhn <i>Syrrhaptes paradoxus</i>	A	B	x
	<b>TAUBEN – COLUMBIFORMES</b>			
	<b>Tauben – Columbidae</b>			
	Straßentaube <i>Columba livia</i> f. domestica	B	C1	
	Hohltaube <i>Columba oenas</i>	B	A	
	Ringeltaube <i>Columba palumbus</i>	B	A	
	Turteltaube <i>Streptopelia turtur</i>	sB	A	
	Türkentaube <i>Streptopelia decaocto</i>	B	A	
	<b>RALLEN- UND KRANICHVÖGEL – GRUIFORMES</b>			
	<b>Rallen – Rallidae</b>			
	Wasserralle <i>Rallus aquaticus</i>	B	A	
	Wachtelkönig <i>Crex crex</i>	sB	A	
	Tüpfelsumpfhuhn <i>Porzana porzana</i>	uB/D	A	
	Teichhuhn <i>Gallinula chloropus</i>	B	A	
	Blässhuhn <i>Fulica atra</i>	B	A	

Zwergsumpfhuhn <i>Zapornia pusilla</i>	A	A	x
Kleines Sumpfhuhn <i>Zapornia parva</i>	uB/D	A	
<b>Kraniche – Gruidae</b>			
Kranich <i>Grus grus</i>	D	A	
<b>LAPPENTAUCHER – PODICIPEDIFORMES</b>			
<b>Lappentaucher – Podicipedidae</b>			
Zwergtaucher <i>Tachybaptus ruficollis</i>	B	A	
Rothalstaucher <i>Podiceps grisegena</i>	D	A	
Haubentaucher <i>Podiceps cristatus</i>	sB	A	
Ohrentaucher <i>Podiceps auritus</i>	sD	A	
Schwarzhalstaucher <i>Podiceps nigricollis</i>	eB/D	A	
<b>FLAMINGOS – PHOENICOPTERIFORMES</b>			
<b>Flamingos – Phoenicopteridae</b>			
Rosaflamingo <i>Phoenicopus roseus</i>	A	A0	x
<b>REGENPFEIFERVÖGEL – CHARADRIIFORMES</b>			
<b>Triele – Burhinidae</b>			
Triel <i>Burhinus oedicephalus</i>	eB/ssD	A	
<b>Austernfischer – Haematopodidae</b>			
Austernfischer <i>Haematopus ostralegus</i>	ssD	A	
<b>Säbelschnäblerverwandte – Recurvirostridae</b>			
Stelzenläufer <i>Himantopus himantopus</i>	D	A	
Säbelschnäbler <i>Recurvirostra avosetta</i>	sD	A	
<b>Regenpfeiferverwandte – Charadriidae</b>			
Kiebitz <i>Vanellus vanellus</i>	B	A	
Steppenkiebitz <i>Vanellus gregarius</i>	A	A0	x
Goldregenpfeifer <i>Pluvialis apricaria</i>	D	A	
Kiebitzregenpfeifer <i>Pluvialis squatarola</i>	sD	A	
Sandregenpfeifer <i>Charadrius hiaticula</i>	D	A	
Flussregenpfeifer <i>Charadrius dubius</i>	sB	A	
Seeregelpfeifer <i>Charadrius alexandrinus</i>	A	A	x
Mornellregenpfeifer <i>Charadrius morinellus</i>	ssB/sD	A	
<b>Schnepfenverwandte – Scolopacidae</b>			
Regenbrachvogel <i>Numenius phaeopus</i>	D	A	
Großer Brachvogel <i>Numenius arquata</i>	D	A	
Pfuhschnepfe <i>Limosa lapponica</i>	A	A	
Uferschnepfe <i>Limosa limosa</i>	ssD	A	
Steinwälder <i>Arenaria interpres</i>	A	A	
Knütt <i>Calidris canutus</i>	A	A	
Kampfläufer <i>Calidris pugnax</i>	D	A	
Sumpfläufer <i>Calidris falcinellus</i>	A	A	x
Sichelstrandläufer <i>Calidris ferruginea</i>	sD	A	
Temminckstrandläufer <i>Calidris temminckii</i>	D	A	
Sanderling <i>Calidris alba</i>	ssD	A	
Alpenstrandläufer <i>Calidris alpina</i>	D	A	
Zwergstrandläufer <i>Calidris minuta</i>	D	A	
Graubrust-Strandläufer <i>Calidris melanotos</i>	A	A	x

Waldschnepfe <i>Scolopax rusticola</i>	B	A	
Zwergschnepfe <i>Lymnocyptes minimus</i>	D/W	A	
Doppelschnepfe <i>Gallinago media</i>	sD	A	x
Bekassine <i>Gallinago gallinago</i>	eB/D/W	A	
Odinshühnchen <i>Phalaropus lobatus</i>	A	A	
Thorshühnchen <i>Phalaropus fulicarius</i>	A	A	x
Flussuferläufer <i>Actitis hypoleucos</i>	sB	A	
Waldwasserläufer <i>Tringa ochropus</i>	uB?/D/W	A	
Rotschenkel <i>Tringa totanus</i>	D	A	
Teichwasserläufer <i>Tringa stagnatilis</i>	ssD	A	
Bruchwasserläufer <i>Tringa glareola</i>	D	A	
Dunkler Wasserläufer (Dunkelwasserläufer) <i>Tringa erythropus</i>	D	A	
Grünschenkel <i>Tringa nebularia</i>	D	A	
<b>Brachschwalbenverwandte – Glareolidae</b>			
Rotflügel-Brachschwalbe <i>Glareola pratincola</i>	A	A	x
<b>Möwenverwandte – Laridae</b>			
Dreizehenmöwe <i>Rissa tridactyla</i>	sD	A	x
Dünnschnabelmöwe <i>Chroicocephalus genei</i>	A	A0	x
Lachmöwe <i>Chroicocephalus ridibundus</i>	eB/D/W	A	
Zwergmöwe <i>Hydrocoloeus minutus</i>	D	A	
Schwarzkopfmöwe <i>Ichthyaetus melanocephalus</i>	D	A	
Fischnöwe <i>Ichthyaetus ichthyaetus</i>	A	A0	x
Sturmmöwe <i>Larus canus</i>	D/W	A	
Mantelmöwe <i>Larus marinus</i>	A	A	x
Eismöwe <i>Larus hyperboreus</i>	A	B	x
Silbermöwe <i>Larus argentatus</i>	sD	A	
Steppenmöwe <i>Larus cachinnans</i>	D/W	A	
Mittelmeermöwe <i>Larus michahellis</i>	sB	A	
Heringsmöwe <i>Larus fuscus</i>			
Baltische Heringsmöwe <i>Larus fuscus fuscus</i>	D	A	
Heringsmöwe <i>Larus fuscus intermedius</i>	D	A	
Lachseeschwalbe <i>Gelochelidon nilotica</i>	A	A	x
Raubseeschwalbe <i>Hydroprogne caspia</i>	sD	A	
Rüppellseeschwalbe <i>Thalasseus bengalensis</i>	A	A	x
Brandseeschwalbe <i>Thalasseus sandvicensis</i>	A	A	
Zwergseeschwalbe <i>Sternula albifrons</i>	A	A	
Flussseeschwalbe <i>Sterna hirundo</i>	eB/uB/D	A	
Küstenseeschwalbe <i>Sterna paradisaea</i>	A	A	x
Weißbart-Seeschwalbe <i>Chlidonias hybrida</i>	sD	A	
Weißflügel-Seeschwalbe <i>Chlidonias leucopterus</i>	D	A	
Trauerseeschwalbe <i>Chlidonias niger</i>	D	A	
<b>Raubmöwen – Stercorariidae</b>			
Spatelraubmöwe <i>Stercorarius pomarinus</i>	A	A	x
Schmarotzerraubmöwe <i>Stercorarius parasiticus</i>	A	A	x
Falkenraubmöwe <i>Stercorarius longicaudus</i>	A	A	x
<b>SEETAUCHER – GAVIIFORMES</b>			
<b>Seetaucher – Gaviidae</b>			
Sternaucher <i>Gavia stellata</i>	D/W	A	

Prachtaucher <i>Gavia arctica</i>	D/W	A	
Eistaucher <i>Gavia immer</i>	A	A	x
Gelbschnabeltaucher <i>Gavia adamsii</i>	A	A	x
<b>RÖHRENNASEN – PROCELLARIIFORMES</b>			
<b>Sturmvögel – Procellariidae</b>			
Sepiasturmtaucher <i>Calonectris diomedea</i>	A	B	x
<b>STÖRCHE – CICONIIFORMES</b>			
<b>Störche – Ciconidae</b>			
Schwarzstorch <i>Ciconia nigra</i>	sB	A	
Weißstorch <i>Ciconia ciconia</i>	B	A	
<b>RUDERFÜSSER – SULIFORMES</b>			
<b>Scharben – Phalacrocoracidae</b>			
Zwergscharbe <i>Microcarbo pygmeus</i>	sD/W	A	
Kormoran <i>Phalacrocorax carbo</i>			
Atlantischer Kormoran <i>Phalacrocorax carbo carbo</i>	A	A	
Kormoran <i>Phalacrocorax carbo sinensis</i>	D/W	A	
<b>PELIKANVÖGEL – PELECANIFORMES</b>			
<b>Ibisse – Threskiornithidae</b>			
Heiliger Ibis <i>Threskiornis arthropicus</i>	A	C5	
Waldrapp <i>Geronticus eremita</i>	eB	B/E1	
Sichler <i>Plegadis falcinellus</i>	A	A	x
Löffler <i>Platalea leucorodia</i>	ssD	A	
<b>Reiher – Ardeidae</b>			
Rohrdommel <i>Botaurus stellaris</i>	sD/W	A	
Zwergdommel <i>Ixobrychus minutus</i>	sB	A	
Nachtreiher <i>Nycticorax nycticorax</i>	D	A	
Rallenreiher <i>Ardeola ralloides</i>	sD	A	
Kuhreiher <i>Bubulcus ibis</i>	ssD	A	
Graureiher <i>Ardea cinerea</i>	B	A	
Purpurereiher <i>Ardea purpurea</i>	eB/D	A	
Silberreiher <i>Ardea alba</i>	D/W	A	
Seidenreiher <i>Egretta garzetta</i>	D	A	
<b>Pelikane – Pelecanidae</b>			
Rosapelikan <i>Pelecanus onocrotalus</i>	A	A0	x
Krauskopfpelikan <i>Pelecanus crispus</i>	A	A	x
<b>GREIFVÖGEL – FALCONIFORMES</b>			
<b>Fischadler – Pandionidae</b>			
Fischadler <i>Pandion haliaetus</i>	D	A	
<b>Habichtverwandte – Accipitridae</b>			
Bartgeier <i>Gypaetus barbatus</i>	eB/ssD	B/C5	
Schmutzgeier <i>Neophron percnopterus</i>	A	B0	x
Wespenbussard <i>Pernis apivorus</i>	B	A	
Gänsegeier <i>Gyps fulvus</i>	sD	A	
Mönchsgeier <i>Aegypius monachus</i>	A	B/C5	x
Schlangenadler <i>Circaetus gallicus</i>	ssD	A	x

Schreiadler <i>Clanga pomarina</i>	ssD	A	x
Schelladler <i>Clanga clanga</i>	A	A	x
Zwergadler <i>Hieraaetus pennatus</i>	ssD	A	x
Kaiseradler <i>Aquila heliaca</i>	sD	A	x
Steinadler <i>Aquila chrysaetos</i>	sB	A	
Habichtsadler <i>Aquila fasciata</i>	A	A	x
Sperber <i>Accipiter nisus</i>	B	A	
Habicht <i>Accipiter gentilis</i>	B	A	
Rohrweihe <i>Circus aeruginosus</i>	ssB/D	A	
Kornweihe <i>Circus cyaneus</i>	D/W	A	
Steppenweihe <i>Circus macrourus</i>	sD	A	
Wiesenweihe <i>Circus pygargus</i>	D	A	
Rotmilan <i>Milvus milvus</i>	ssB/D	A	
Schwarzmilan <i>Milvus migrans</i>	ssB/D	A	
Seeadler <i>Haliaeetus albicilla</i>	ssB/D/W	A	
Raufußbussard <i>Buteo lagopus</i>	sD/W	A	
Adlerbussard <i>Buteo rufinus</i>	ssD	A	
Mäusebussard <i>Buteo buteo</i>			
Mäusebussard <i>Buteo buteo buteo</i>	B	A	
Falkenbussard <i>Buteo buteo vulpinus</i>	A	A	
<b>EULEN – STRIGIFORMES</b>			
<b>Schleiereulen – Tytonidae</b>			
Schleiereule <i>Tyto alba</i>	ssB?/ssD	A	
<b>Eulen – Strigidae</b>			
Raufußkauz <i>Aegolius funereus</i>	B	A	
Steinkauz <i>Athene noctua</i>	ssB?/ssD	A	
Sperbereule <i>Surnia ulula</i>	A	A	x
Sperlingskauz <i>Glaucidium passerinum</i>	B	A	
Zwergohreule <i>Otus scops</i>	sB	A	
Waldohreule <i>Asio otus</i>	B	A	
Sumpfohreule <i>Asio flammeus</i>	sD	A	
Schneeeule <i>Bubo scandiacus</i>	A	A	x
Uhu <i>Bubo bubo</i>	B	A	
Waldkauz <i>Strix aluco</i>	B	A	
Habichtskauz <i>Strix uralensis</i>	sB	A	
<b>HORNVÖGEL – CORACIIFORMES</b>			
<b>Wiedehopfe – Upupidae</b>			
Wiedehopf <i>Upupa epops</i>	B	A	
<b>RACKENVÖGEL – CORACIIFORMES</b>			
<b>Rackenvögel – Coraciidae</b>			
Blauracke <i>Coracias garrulus</i>	ssB/ssD	A	(x)
<b>Eisvögel – Alcedinidae</b>			
Eisvogel <i>Alcedo atthis</i>	B	A	
<b>Spinte – Meropidae</b>			
Bienenfresser <i>Merops apiaster</i>	sB	A	

<b>SPECHTE – PICIFORMES</b>			
<b>Spechte – Picidae</b>			
Wendehals <i>Jynx torquilla</i>	B	A	
Dreizehenspecht <i>Picoides tridactylus</i>	B	A	
Mittelspecht <i>Dendrocoptes medius</i>	B	A	
Kleinspecht <i>Dryobates minor</i>	B	A	
Blutspecht <i>Dendrocopos syriacus</i>	eB/ssD	A	
Buntspecht <i>Dendrocopos major</i>	B	A	
Weißrückenspecht <i>Dendrocopos leucotos</i>	B	A	
Schwarzspecht <i>Dryocopus martius</i>	B	A	
Grauspecht <i>Picus canus</i>	B	A	
Grünspecht <i>Picus viridis</i>	B	A	
<b>FALKEN – FALCONIFORMES</b>			
<b>Falken – Falconidae</b>			
Rötelfalke <i>Falco naumanni</i>	eB/A	A	x
Turmfalke <i>Falco tinnunculus</i>	B	A	
Rotfußfalke <i>Falco vespertinus</i>	uB/D	A	
Eleonorenfalke <i>Falco eleonora</i>	A	A	x
Merlin <i>Falco columbarius</i>	D/W	A	
Baumfalke <i>Falco subbuteo</i>	B	A	
Sakerfalke (Würgfalke) <i>Falco cherrug</i>	A	A	x
Wanderfalke <i>Falco peregrinus</i>			
Wanderfalke <i>Falco peregrinus peregrinus</i>	sB	A	
Wanderfalke <i>Falco peregrinus calidus</i>	A	A	
Wanderfalke <i>Falco peregrinus brookei</i>	A	A	x
<b>SPERLINGSVÖGEL – PASSERIFORMES</b>			
<b>Würger – Laniidae</b>			
Neuntöter <i>Lanius collurio</i>	B	A	
Schwarzstirnwürger <i>Lanius minor</i>	eB/ssD	A	x
Raubwürger <i>Lanius excubitor</i>	eB/D/W	A	
Rotkopfwürger <i>Lanius senator</i>	eB/ssD	A	x
<b>Pirole – Oriolidae</b>			
Pirol <i>Oriolus oriolus</i>	B	A	
<b>Krähenverwandte – Corvidae</b>			
Eichelhäher <i>Garrulus glandarius</i>	B	A	
Elster <i>Pica pica</i>	B	A	
Tannenhäher <i>Nucifraga caryocatactes</i>	B	A	
Alpenkrähe <i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i>	A	A <sub>0</sub>	x
Alpendohle <i>Pyrrhocorax graculus</i>	B	A	(x)
Dohle <i>Coloeus monedula</i>	B	A	
Saatkrähe <i>Corvus frugilegus</i>	sB	A	
Rabenkrähe <i>Corvus corone</i>	B	A	
Nebelkrähe <i>Corvus cornix</i>	B	A	
Kolkrabe <i>Corvus corax</i>	B	A	
<b>Seidenschwänze – Bombycillidae</b>			
Seidenschwanz <i>Bombycilla garrulus</i>	D/W	A	
<b>Meisen – Paridae</b>			
Tannenmeise <i>Parus ater</i>	B	A	

Haubenmeise <i>Lophophanes cristatus</i>	B	A	
Sumpfmehse <i>Poecile palustris</i>	B	A	
Weidenmeise <i>Poecile montanus</i>	B	A	
Blaumeise <i>Cyanistes caeruleus</i>	B	A	
Lasurmeise <i>Cyanistes cyanus</i>	A	A0	x
Kohlmeise <i>Parus major</i>	B	A	
<b>Beutelmeisen – Remizidae</b>			
Beutelmeise <i>Remiz pendulinus</i>	uB/D	A	
<b>Bartmeisen – Panuridae</b>			
Bartmeise <i>Panurus biarmicus</i>	uB/sD	A	
<b>Lerchen – Alaudidae</b>			
Heidelerche <i>Lullula arborea</i>	eB/D	A	
Feldlerche <i>Alauda arvensis</i>	B	A	
Haublerche <i>Galerida cristata</i>	sB	A	
Ohrenlerche <i>Eremophila alpestris</i>	A	A	x
Kurzzehenlerche <i>Calandrella brachydactyla</i>	ssD	A	x
Bergkalanderlerche <i>Melanocorypha bimaculata</i>	A	A	x
Kalanderlerche <i>Melanocorypha calandra</i>	A	A	x
Stummel-/Turkestanlerche <i>Alaudala rufescens/heinei</i>	A	A0	x
<b>Schwalben – Hirundinidae</b>			
Uferschwalbe <i>Riparia riparia</i>	B	A	
Felsenschwalbe <i>Ptyonoprogne rupestris</i>	B	A	
Rauchschwalbe <i>Hirundo rustica</i>	B	A	
Mehlschwalbe <i>Delichon urbicum</i>	B	A	
Rötelschwalbe <i>Cecropis daurica</i>	A	A	x
<b>Seidensängerverwandte - Cettidae</b>			
Seidensänger <i>Cettia cetti</i>	A	A0	x
<b>Schwanzmeisen – Aegithalidae</b>			
Schwanzmeise <i>Aegithalos caudatus</i>	B	A	
<b>Laubsänger – Phylloscopidae</b>			
Waldlaubsänger <i>Phylloscopus sibilatrix</i>	B	A	
Berglaubsänger <i>Phylloscopus bonelli</i>	B	A	
Gelbbrauen-Laubsänger <i>Phylloscopus inornatus</i>	A	A	x
Goldhähnchen-Laubsänger <i>Phylloscopus proregulus</i>	A	A	x
Fitis <i>Phylloscopus trochilus</i>	B	A	
Zilpzalp <i>Phylloscopus collybita</i>			
Zilpzalp <i>Phylloscopus collybita collybita</i>	B	A	
Zilpzalp <i>Phylloscopus collybita abietinus</i>	D	A	
Taigazilpzalp <i>Phylloscopus collybita tristis</i>	A	A	x
Grünlaubsänger <i>Phylloscopus trochiloides</i>	A	A	x
<b>Rohrsängerverwandte – Acrocephalidae</b>			
Drosselrohrsänger <i>Acrocephalus arundinaceus</i>	sB	A	
Mariskenrohrsänger <i>Acrocephalus melanopogon</i>	sD	A	
Seggenrohrsänger <i>Acrocephalus paludicola</i>	A	A	x
Schilfrohrsänger <i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	sB	A	
Buschrohrsänger <i>Acrocephalus dumetorum</i>	A	A	x
Teichrohrsänger <i>Acrocephalus scirpaceus</i>	B	A	
Sumpfrohrsänger <i>Acrocephalus palustris</i>	B	A	
Blassspötter <i>Iduna pallida</i>	A	A0	x
Orpheusspötter <i>Hippolais polyglotta</i>	A	A	x
Gelbspötter <i>Hippolais icterina</i>	B	A	
<b>Schwirlverwandte – Locustellidae</b>			
Schlagschwirl <i>Locustella fluviatilis</i>	sB	A	

Rohrschwirl <i>Locustella luscinioides</i>	sB	A	
Feldschwirl <i>Locustella naevia</i>	sB	A	
<b>Halmsänger – Cisticolidae</b>			
Zistensänger <i>Cisticola juncidis</i>	A	A	x
<b>Grasmückenverwandte – Sylviidae</b>			
Mönchsgrasmücke <i>Sylvia atricapilla</i>	B	A	
Gartengrasmücke <i>Sylvia borin</i>	B	A	
Sperbergrasmücke <i>Curruca nisoria</i>	eB/sD	A	
Klappergrasmücke <i>Curruca curruca</i>	B	A	
Balkan-Bartgrasmücke <i>Curruca cantillans</i>	A	A	x
Dorngrasmücke <i>Curruca communis</i>	B	A	
<b>Goldhähnchen - Regulidae</b>			
Sommergoldhähnchen <i>Regulus ignicapilla</i>	B	A	
Wintergoldhähnchen <i>Regulus regulus</i>	B	A	
<b>Zaunkönige – Troglodytidae</b>			
Zaunkönig <i>Troglodytes troglodytes</i>	B	A	
<b>Kleiber – Sittidae</b>			
Kleiber <i>Sitta europaea</i>	B	A	
<b>Mauerläufer – Tichodromidae</b>			
Mauerläufer <i>Tichodroma muraria</i>	B	A	
<b>Baumläufer – Certhiidae</b>			
Waldbaumläufer <i>Certhia familiaris</i>	B	A	
Gartenbaumläufer <i>Certhia brachydactyla</i>	B	A	
<b>Starenverwandte – Sturnidae</b>			
Rosenstar <i>Pastor roseus</i>	ssD	A	(x)*
Star <i>Sturnus vulgaris</i>	B	A	
<b>Drosseln – Turdidae</b>			
Singdrossel <i>Turdus philomelos</i>	B	A	
Misteldrossel <i>Turdus viscivorus</i>	B	A	
Rotdrossel <i>Turdus iliacus</i>	D/W	A	
Amsel <i>Turdus merula</i>	B	A	
Wacholderdrossel <i>Turdus pilaris</i>	B	A	
Ringdrossel <i>Turdus torquatus</i>	B	A	
Schwarzkehdrossel <i>Turdus atrogularis</i>	A	A0	x
Rostflügeldrossel <i>Turdus eunomus</i>	A	B	x
<b>Schnäpperverwandte – Muscicapidae</b>			
Grauschnäpper <i>Muscicapa striata</i>	B	A	
Rotkehlchen <i>Erithacus rubecula</i>	B	A	
Blaukehlchen <i>Luscinia svecica</i>			
Rotsterniges Blaukehlchen <i>Luscinia svecica svecica</i>	eB/ssB?/ssD	A	
Weißsterniges Blaukehlchen <i>Luscinia svecica cyanecula</i>	uB?/D	A	
Sprosser <i>Luscinia luscinia</i>	sD	A	x
Nachtigall <i>Luscinia megarhynchos</i>	uB/D	A	
Zwergschnäpper <i>Ficedula parva</i>	sB	A	
Trauerschnäpper <i>Ficedula hypoleuca</i>	B	A	
Halsbandschnäpper <i>Ficedula albicollis</i>	B	A	
Hausrotschwanz <i>Phoenicurus ochruros</i>	B	A	
Gartenrotschwanz <i>Phoenicurus phoenicurus</i>	B	A	
Steinrötel <i>Monticola saxatilis</i>	ssB/ssD	A	(x)
Braunkehlchen <i>Saxicola rubetra</i>	B	A	
Schwarzkehlchen <i>Saxicola rubicola</i>	B	A	
Steinschmätzer <i>Oenanthe oenanthe</i>	B	A	
Wüstensteinschmätzer <i>Oenanthe deserti</i>	A	A	x
Balkansteinschmätzer <i>Oenanthe melanoleuca</i>	A	A	x
<b>Wasseramseln – Cinclidae</b>			
Wasseramsel <i>Cinclus cinclus</i>	B	A	
<b>Sperlinge – Passeridae</b>			
Schneesperling <i>Montifringilla nivalis</i>	B	A	

Feldsperling <i>Passer montanus</i>	B	A	
Italiensperling <i>Passer italiae</i>	A	A <sub>0</sub>	
Haussperling <i>Passer domesticus</i>	B	A	
<b>Braunellen – Prunellidae</b>			
Heckenbraunelle <i>Prunella modularis</i>	B	A	
Alpenbraunelle <i>Prunella collaris</i>	B	A	
<b>Stelzenverwandte – Motacillidae</b>			
Schafstelze <i>Motacilla flava</i>			
Wiesenschafstelze <i>Motacilla flava flava</i>	sB	A	
Nordische Schafstelze <i>Motacilla flava thunbergi</i>	D	A	
Aschköpfige Schafstelze <i>Motacilla flava cinerocapilla</i>	ssB/sD	A	
Englische / Gelbköpfige Schafstelze <i>Motacilla flava flavissima / hutea</i>	A	A	x
Maskenstelze <i>Motacilla flava feldegg</i>	uB/sD	A	
Zitronenstelze <i>Motacilla citreola</i>	ssD	A	(x)*
Gebirgsstelze <i>Motacilla cinerea</i>	B	A	
Bachstelze <i>Motacilla alba</i>			
Bachstelze <i>Motacilla alba alba</i>	B	A	
Trauerbachstelze <i>Motacilla alba yarrellii</i>	A	A	x
Spornpieper <i>Anthus richardi</i>	A	A	x
Brachpieper <i>Anthus campestris</i>	D	A	
Wiesenieper <i>Anthus pratensis</i>	sB	A	
Baumpieper <i>Anthus trivialis</i>	B	A	
Rotkehlpieper <i>Anthus cervinus</i>	D	A	
Bergpieper <i>Anthus spinoletta</i>	B	A	
<b>Finkenverwandte – Fringillidae</b>			
Buchfink <i>Fringilla coelebs</i>	B	A	
Bergfink <i>Fringilla montifringilla</i>	D/W	A	
Kernbeißer <i>Coccothraustes coccothraustes</i>	B	A	
Gimpel <i>Pyrrhula pyrrhula</i>	B	A	
Karmingimpel <i>Carpodacus erythrinus</i>	B	A	
Grünling <i>Chloris chloris</i>	B	A	
Berghänfling <i>Linaria flavirostris</i>	A	A	x
Bluthänfling <i>Linaria cannabina</i>	B	A	
Taigabirkenzeisig <i>Acanthis flammea</i>	sD/W	A	
Alpenbirkenzeisig <i>Acanthis cabaret</i>	B	A	
Fichtenkreuzschnabel <i>Loxia curvirostra</i>	B	A	
Bindenkreuzschnabel <i>Loxia leucoptera</i>	A	A <sub>0</sub>	x
Stieglitz <i>Carduelis carduelis</i>	B	A	
Zitronenzeisig <i>Carduelis citrinella</i>	ssB/ssD	A	(x)
Girlitz <i>Serinus serinus</i>	B	A	
Erlenzeisig <i>Spinus spinus</i>	B	A	
<b>Tundraammern – Calcariidae</b>			
Spornammer <i>Calcarius lapponicus</i>	A	A	x
Schneeammer <i>Plectrophenax nivalis</i>	sD/W	A	
<b>Ammern – Emberizidae</b>			
Graumammer <i>Emberiza calandra</i>	eB/uB/sD	A	
Goldammer <i>Emberiza citrinella</i>	B	A	
Fichtenammer <i>Emberiza leucocephalos</i>	A	A	x
Zippammer <i>Emberiza cia</i>	sB	A	
Ortolan <i>Emberiza hortulana</i>	eB/sD	A	
Zaunammer <i>Emberiza cirrus</i>	eB/A	A	x
Zwergammer <i>Emberiza pusilla</i>	A	A	x

Waldammer <i>Emberiza rustica</i>	A	A	x
Kappenammer <i>Emberiza melanocephala</i>	A	A	x
Rohrammer <i>Emberiza schoeniclus</i>	B	A	

### Arten der Kategorie D & E<sub>1</sub>

	Status	Kategorie	AfK
<b>ENTENVERWANDTE – ANSERIFORMES</b>			
<b>Entenvögel – Anatidae</b>			
Streifengans <i>Anser indicus</i>	A	E <sub>1</sub>	
Moschusente <i>Cairina moschata</i> forma <i>domestica</i>	uB	E <sub>1</sub>	
Brautente <i>Aix sponsa</i>	A	E <sub>1</sub>	
<b>PAPAGEIEN – PSITTACIFORMES</b>			
Halsbandsittich <i>Psittacula krameri</i>	A	E <sub>1</sub>	
<b>SPERLINGSVÖGEL – PASSERIFORMES</b>			
Haubenmaina <i>Acridotheres cristatellus</i>	eB	E <sub>1</sub>	
Hakengimpel <i>Pinicola enucleator</i>	A	D	x

#### Systematik und Taxonomie nach:

Gill, F., D. Donsker & P. Rasmussen (Eds., 2021): IOC World Bird List (v 11.2). Doi 10.14344/IOC.ML.11.2. [www.worldbirdnames.org/new/](http://www.worldbirdnames.org/new/) (abgerufen am 01.12.2021)

In Summe umfasst die Artenliste der Vögel der Steiermark somit aktuell 364 Vogelarten der Kategorien A bis C. Die Artenliste folgt im Wesentlichen der aktuellen Österreichischen Artenliste (BERG et al. 2021). In acht Fällen (Mäusebussard, Wanderfalke, Kormoran, Heringsmöwe, Schafstelze, Bachstelze, Blaukehlchen, Zilpzalp) wurden Konkretisierungen bis auf Unterartniveau vorgenommen.

#### Status:

- B Die Art ist in der Steiermark regelmäßiger Brutvogel.
- sB Die Art ist in der Steiermark seltener Brutvogel (11-100 Paare).
- ssB Die Art ist in der Steiermark sehr seltener Brutvogel (bis zu 10 Paare).
- uB Die Art brütet in der Steiermark bisher nur einmal oder wenige Male bzw. unregelmäßig.
- eB Ein regelmäßiges Brutvorkommen dieser Art in der Steiermark ist erloschen.
- S Die Art tritt in der Steiermark nur als nicht brütender Sommergast auf.
- W Die Art tritt in der Steiermark nur als Wintergast auf.
- D Die Art tritt in der Steiermark nur als Durchzügler auf.
- sD seltener Durchzügler (>30 Nachweise)
- ssD sehr seltener Durchzügler (11-30 Nachweise oder in den letzten 20 Jahren in weniger als 15 Jahren, aber öfter als 5mal nachgewiesen)
- A Ausnahmeerscheinung (entweder nicht mehr als 10 Nachweise oder maximal 5 Nachweise in den letzten 20 Jahren unabhängig von der Gesamtzahl der Nachweise)

Die Statusangaben für außerbrutzeitliches Auftreten (S, D, W) werden nur für Arten vergeben, die nicht als regelmäßiger oder seltener Brutvogel eingestuft sind.

#### Kategorien:

- A Art, die in der Steiermark mindestens einmal als Wildvogel seit dem 01.01.1950 nachgewiesen wurde. Für ihr Auftreten in der Steiermark gibt es oder gab es mindestens einen überprüfbaren Beleg (Balg, Foto, Film, Tonbandaufnahme etc.).

- A0 Für ihr Auftreten in der Steiermark gibt oder gab es zwar keinen überprüfaren Beleg, doch wurde mindestens eine Meldung seit 1950 von der AfK als ausreichend dokumentierter Nachweis anerkannt.
- B Art, die in der Steiermark bis längstens 31.12.1949, später jedoch nicht mehr nachgewiesen wurde.
- B0 Art, die in der Steiermark bis längstens 31. Dezember 1949, später jedoch nicht mehr als Wildvogel nachgewiesen wurde, allerdings gibt oder gab es keinen überprüfaren Beleg für ihr Auftreten in der Steiermark
- C Art, die durch den Menschen absichtlich oder unabsichtlich in der Steiermark als Brutvogel eingebürgert wurde und deren Brutpopulation selbsterhaltend ist, d. h. weitgehend ohne menschliches Zutun ihren Bestand absehbarerweise hält oder vergrößert. Darunter fallen eingebürgerte Arten, die in der Steiermark nie autochthon vorgekommen sind (C1), eingebürgerte Arten, die in der Steiermark zusätzlich als Wildvögel vorkommen oder vorgekommen sind (C2), ausgestorbene Arten, die erfolgreich wiedereingebürgert wurden (C3) und domestizierte Vögel, die in der Steiermark frei lebende selbsterhaltende Populationen gebildet haben (C4). In diese Kategorie fallen weiters auch Arten, von denen in der Steiermark Gastvögel auftreten, die aus etablierten Populationen der Kategorie C anderer (Bundes)Länder stammen (C5).
- D In diese Kategorie fallen Arten von denen Nachweise in der Steiermark Vögel betreffen, deren Herkunft aus Haltung nicht mit hinreichender Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden kann bzw. deren Status als natürlich auftretender Wildvogel nicht gesichert ist.
- E Art, die durch den Menschen absichtlich als Brutvogel eingebürgert oder von ihm ungewollt in die heimische Fauna eingebracht wurde und deren allfällige Brutvorkommen (E1) nicht etabliert waren oder sind. Darüber hinaus werden in dieser Kategorie auch Nachweise von eingebürgerten Arten geführt, die aus nicht etablierten Brutpopulationen in anderen (Bundes)Ländern stammen (E2) sowie Nachweise nicht autochthoner Arten, die sonst wie im Freiland in der Steiermark auftreten (E3). In der aktuellen Steirischen Artenliste werden nur Arten der Kategorie E1 genannt.

**AfK:**

- x Arten, deren Beobachtungen an die Avifaunistische Kommission von Birdlife Österreich (AfK) gemeldet werden müssen
- (x) Arten, die nur abseits der bekannten Brutvorkommen an die AfK gemeldet werden müssen
- (x)\* Arten, die nur ab dem 1. Juli gemeldet werden müssen