

ARTENLISTE DER VÖGEL DER STEIERMARK

zusammengestellt von Dr. Ernst Albegger & Dr. Peter Sackl

Stand 08.03.2011

© Ernst Albegger

	SEETAUCHER – GAVIIFORMES	Status	Kategorie	AfK
	Sterntaucher <i>Gavia stellata</i>	D/W	A	
	Prachtaucher <i>Gavia arctica</i>	D/W	A	
	Eistaucher <i>Gavia immer</i>	A	A	x
	Gelbschnabeleistaucher <i>Gavia adamsii</i>	A	A	x
	LAPPENTAUCHER – PODICIPEDIFORMES			
	Zwergtaucher <i>Tachybaptus ruficollis</i>	B	A	
	Haubentaucher <i>Podiceps cristatus</i>	B	A	
	Rothalstaucher <i>Podiceps grisegena</i>	sD	A	
	Ohrentaucher <i>Podiceps auritus</i>	ssD	A	
	Schwarzhalstaucher <i>Podiceps nigricollis</i>	D/eB	A	
	RÖHRENNASEN – PROCELLARIIFORMES			
	Gelbschnabel-Sturmtaucher <i>Calonectris diomedea</i>	A	B	x
	RUDERFÜSSER – PELECANIFORMES			
	Kormoran <i>Phalacrocorax carbo</i>	D/W	A	
	Zwergscharbe <i>Phalacrocorax pygmaeus</i>	ssD/W	A	x
	Rosapelikan <i>Pelecanus onocrotalus</i>	A	A	x
	Krauskopfpelikan <i>Pelecanus crispus</i>	A	A	x
	SCHREITVÖGEL – CICONIIFORMES			
	Rohrdommel <i>Botaurus stellaris</i>	sD/W	A	
	Zwergdommel <i>Ixobrychus minutus</i>	B	A	
	Nachtreiher <i>Nycticorax nycticorax</i>	D/sB?	A	
	Rallenreiher <i>Ardeola ralloides</i>	ssD	A	
	Kuhreiher <i>Bubulcus ibis</i>	A	A	x
	Seidenreiher <i>Egretta garzetta</i>	D	A	
	Silberreiher <i>Casmerodius albus</i>	D/W	A	
	Graureiher <i>Ardea cinerea</i>	B	A	
	Purpureiher <i>Ardea purpurea</i>	D/eB	A	
	Schwarzstorch <i>Ciconia nigra</i>	B	A	
	Weißstorch <i>Ciconia ciconia</i>	B	A	
	Sichler <i>Plegadis falcinellus</i>	A	A	x
	Waldrapp <i>Geronticus eremita</i>	A/eB	B	x
	Löffler <i>Platalea leucorodia</i>	ssD	A	
	FLAMINGOS – PHOENICOPTERIFORMES			
	Rosaflamingo <i>Phoenicopterus roseus</i>	A	A	x

ENTENVÖGEL – ANSERIFORMES			
Höckerschwan <i>Cygnus olor</i>	B	A / C	
Zwergschwan <i>Cygnus columbianus</i>	A	A	x
Singschwan <i>Cygnus cygnus</i>	ssD	A	
Saatgans <i>Anser fabalis</i>	D	A	
Blässgans <i>Anser albifrons</i>	D	A	
Graugans <i>Anser anser</i>	B	A / C	
Kanadagans <i>Branta canadensis</i>	uB	C	
Weißwangengans <i>Branta leucopsis</i>	A	A	x
Ringelgans <i>Branta bernicla</i>	A	A	x
Rothalsgans <i>Branta ruficollis</i>	A	B	x
Nilgans <i>Alopochen aegyptiaca</i>	ssD	C	
Rostgans <i>Tadorna ferruginea</i>	A	C	
Brandgans <i>Tadorna tadorna</i>	ssD	A	
Mandarinente <i>Aix galericulata</i>	B	C	
Pfeifente <i>Anas penelope</i>	D/W	A	
Schnatterente <i>Anas strepera</i>	sB	A	
Krickente <i>Anas crecca</i>	D/sB	A	
Stockente <i>Anas platyrhynchos</i>	B	A	
Spießente <i>Anas acuta</i>	D/W	A	
Knäkente <i>Anas querquedula</i>	D/uB	A	
Blauflügelente <i>Anas discors</i>	A	A	x
Löffelente <i>Anas clypeata</i>	D	A	
Kolbenente <i>Netta rufina</i>	D/W	A	
Tafelente <i>Aythya ferina</i>	B	A	
Moorente <i>Aythya nyroca</i>	D/sB?	A	
Reiherente <i>Aythya fuligula</i>	B	A	
Bergente <i>Aythya marila</i>	sD/W	A	
Eiderente <i>Somateria mollissima</i>	A	A	
Eisente <i>Clangula hyemalis</i>	ssD/W	A	
Trauerente <i>Melanitta nigra</i>	ssD/W	A	
Samtente <i>Melanitta fusca</i>	sD/W	A	
Schellente <i>Bucephala clangula</i>	D/W	A	
Zwergsäger <i>Mergus albellus</i>	sD/W	A	
Mittelsäger <i>Mergus serrator</i>	D/W	A	
Gänsesäger <i>Mergus merganser</i>	B	A	
GREIFVÖGEL – FALCONIFORMES			
Wespenbussard <i>Pernis apivorus</i>	B	A	
Schwarzmilan <i>Milvus migrans</i>	D	A	
Rotmilan <i>Milvus milvus</i>	ssD	A	
Seeadler <i>Haliaeetus albicilla</i>	D/sB	A	
Bartgeier <i>Gypaetus barbatus</i>	eB	B/D	
Schmutzgeier <i>Neophron percnopterus</i>	A	B	x
Gänsegeier <i>Gyps fulvus</i>	A	A	x
Mönchsgeier <i>Aegypius monachus</i>	A	B	x
Schlangenadler <i>Circus gallicus</i>	A	A	x
Rohrweihe <i>Circus aeruginosus</i>	D/uB	A	
Kornweihe <i>Circus cyaneus</i>	D/W	A	

Steppenweihe <i>Circus macrourus</i>	A	A	x
Wiesenweihe <i>Circus pygargus</i>	D	A	
Habicht <i>Accipiter gentilis</i>	B	A	
Sperber <i>Accipiter nisus</i>	B	A	
Mäusebussard <i>Buteo buteo</i>	B	A	
Adlerbussard <i>Buteo rufinus</i>	A	A	x
Raufußbussard <i>Buteo lagopus</i>	ssD	A	x
Schreiadler <i>Aquila pomarina</i>	ssD	A	x
Schelladler <i>Aquila clanga</i>	A	A	x
Kaiseradler <i>Aquila heliaca</i>	A	A	x
Steinadler <i>Aquila chrysaetos</i>	B	A	(x)
Zwergadler <i>Aquila pennata</i>	A	A	x
Fischadler <i>Pandion haliaetus</i>	D	A	
Rötelfalke <i>Falco naumanni</i>	A/eB	A	x
Turmfalke <i>Falco tinnunculus</i>	B	A	
Rotfußfalke <i>Falco vespertinus</i>	D/eB	A	
Merlin <i>Falco columbarius</i>	D	A	
Baumfalke <i>Falco subbuteo</i>	B	A	
Sakerfalke <i>Falco cherrug</i>	A	A	x
Wanderfalke <i>Falco peregrinus</i>	B	A	
HÜHNERVÖGEL – GALLIFORMES			
Haselhuhn <i>Bonasa bonasia</i>	B	A	
Alpenschneehuhn <i>Lagopus mutus</i>	B	A	
Birkhuhn <i>Tetrao tetrix</i>	B	A	
Auerhuhn <i>Tetrao urogallus</i>	B	A	
Steinhuhn <i>Alectoris graeca</i>	B	A	(x)
Rebhuhn <i>Perdix perdix</i>	B	A	
Wachtel <i>Coturnix coturnix</i>	B	A	
Fasan <i>Phasianus colchicus</i>	B	C	
RALLEN- UND KRANICHVÖGEL – GRUIFORMES			
Wasserralle <i>Rallus aquaticus</i>	B	A	
Tüpfelsumpfhuhn <i>Porzana porzana</i>	D/sB?	A	
Kleines Sumpfhuhn <i>Porzana parva</i>	D/uB	A	
Zwergsumpfhuhn <i>Porzana pusilla</i>	A	A	x
Wachtelkönig <i>Crex crex</i>	B	A	
Teichhuhn <i>Gallinula chloropus</i>	B	A	
Blässhuhn <i>Fulica atra</i>	B	A	
Kranich <i>Grus grus</i>	D	A	
Zwergtrappe <i>Tetrax tetrax</i>	A	A	x
Großtrappe <i>Otis tarda</i>	A	A	x
SCHNEPFEN-, MÖWEN- UND ALKENVÖGEL – CHARADRIIFORMES			
Austernfischer <i>Haematopus ostralegus</i>	A	A	
Stelzenläufer <i>Himantopus himantopus</i>	ssD	A	
Säbelschnäbler <i>Recurvirostra avosetta</i>	ssD	A	
Triel <i>Burhinus oedicephalus</i>	ssD/eB	A	
Rotflügel-Brachschwalbe <i>Glareola pratincola</i>	A	A	x

Flussregenpfeifer <i>Charadrius dubius</i>	B	A	
Sandregenpfeifer <i>Charadrius hiaticula</i>	sD	A	
Seeregenpfeifer <i>Charadrius alexandrinus</i>	A	A	x
Mornellregenpfeifer <i>Charadrius morinellus</i>	ssD/sB	A	(x)
Goldregenpfeifer <i>Pluvialis apricaria</i>	D	A	
Kiebitzregenpfeifer <i>Pluvialis squatarola</i>	D	A	
Steppenkiebitz <i>Vanellus gregarius</i>	A	A	x
Kiebitz <i>Vanellus vanellus</i>	B	A	
Knutt <i>Calidris canutus</i>	ssD	A	
Sanderling <i>Calidris alba</i>	ssD	A	
Zwergstrandläufer <i>Calidris minuta</i>	D	A	
Temminckstrandläufer <i>Calidris temminckii</i>	D	A	
Graubrust-Strandläufer <i>Calidris melanotos</i>	A	A	x
Sichelstrandläufer <i>Calidris ferruginea</i>	sD	A	
Alpenstrandläufer <i>Calidris alpina</i>	D	A	
Sumpfläufer <i>Limicola falcinellus</i>	A	A	x
Kampfläufer <i>Philomachus pugnax</i>	D	A	
Zwergschnepfe <i>Lymnocyptes minimus</i>	D	A	
Bekassine <i>Gallinago gallinago</i>	D/eB?	A	
Doppelschnepfe <i>Gallinago media</i>	A	A	x
Waldschnepfe <i>Scolopax rusticola</i>	B	A	
Uferschnepfe <i>Limosa limosa</i>	sD	A	
Pfuhschnepfe <i>Limosa lapponica</i>	A	A	
Regenbrachvogel <i>Numenius phaeopus</i>	sD	A	
Großer Brachvogel <i>Numenius arquata</i>	D	A	
Dunkler Wasserläufer <i>Tringa erythropus</i>	D	A	
Rotschenkel <i>Tringa totanus</i>	D	A	
Teichwasserläufer <i>Tringa stagnatilis</i>	ssD	A	
Grünschenkel <i>Tringa nebularia</i>	D	A	
Waldwasserläufer <i>Tringa ochropus</i>	D/uB	A	
Bruchwasserläufer <i>Tringa glareola</i>	D	A	
Flussuferläufer <i>Actitis hypoleucos</i>	B	A	
Steinwälzer <i>Arenaria interpres</i>	A	A	
Odinshühnchen <i>Phalaropus lobatus</i>	A	A	
Thorshühnchen <i>Phalaropus fulicarius</i>	A	A	x
Spatelraubmöwe <i>Stercorarius pomarinus</i>	A	A	x
Schmarotzerraubmöwe <i>Stercorarius parasiticus</i>	A	A	x
Falkenraubmöwe <i>Stercorarius longicaudus</i>	A	A	x
Schwarzkopfmöwe <i>Larus melanocephalus</i>	sD	A	
Zwergmöwe <i>Hydrocoloeus minutus</i>	D	A	
Lachmöwe <i>Larus ridibundus</i>	D/eB	A	
Sturmmöwe <i>Larus canus</i>	D	A	
Heringsmöwe <i>Larus fuscus</i>	D	A	
Steppenmöwe <i>Larus cachinnans</i>	D	A	
Mittelmeermöwe <i>Larus michahellis</i>	D/sB	A	
Silbermöwe <i>Larus argentatus</i>	ssD	A	
Eismöwe <i>Larus hyperboreus</i>	A	B	x
Dreizehenmöwe <i>Rissa tridactyla</i>	ssD	A	x
Lachseeschwalbe <i>Sterna nilotica</i>	A	A	x

Raubseeschwalbe <i>Hydroprogne caspia</i>	ssD	A	
Rüppellseeschwalbe <i>Sterna bengalensis</i>	A	A	x
Brandseeschwalbe <i>Sterna sandvicensis</i>	A	A	x
Flussseeschwalbe <i>Sterna hirundo</i>	D/eB	A	
Küstenseeschwalbe <i>Sterna paradisaea</i>	A	A	x
Zwergseeschwalbe <i>Sternula albifrons</i>	A	A	
Weißbart-Seeschwalbe <i>Chlidonias hybridus</i>	sD	A	
Trauerseeschwalbe <i>Chlidonias niger</i>	D	A	
Weißflügel-Seeschwalbe <i>Chlidonias leucopterus</i>	sD	A	
FLUGHÜHNER – PTEROCLIDIFORMES			
Steppenflughuhn <i>Syrnhartes paradoxus</i>	A	B	x
TAUBEN – COLUMBIFORMES			
Straßentaube <i>Columba livia forma domestica</i>	B	A	
Hohltaube <i>Columba oenas</i>	B	A	
Ringeltaube <i>Columba palumbus</i>	B	A	
Türkentaube <i>Streptopelia decaocto</i>	B	A	
Turteltaube <i>Streptopelia turtur</i>	B	A	
KUCKUCKE – CUCULIFORMES			
Kuckuck <i>Cuculus canorus</i>	B	A	
EULEN – STRIGIFORMES			
Schleiereule <i>Tyto alba</i>	ssD/uB	A	
Zwergohreule <i>Otus scops</i>	sD/uB	A	
Uhu <i>Bubo bubo</i>	B	A	
Schnee-Eule <i>Bubo scandiaca</i>	A	A	x
Sperbereule <i>Surnia ulula</i>	A	A	x
Sperlingskauz <i>Glaucidium passerinum</i>	B	A	
Steinkauz <i>Athene noctua</i>	ssD/eB	A	
Waldkauz <i>Strix aluco</i>	B	A	
Habichtskauz <i>Strix uralensis</i>	ssD/sB?	A	
Waldohreule <i>Asio otus</i>	B	A	
Sumpfohreule <i>Asio flammeus</i>	ssD	A	
Raufußkauz <i>Aegolius funereus</i>	B	A	
NACHTSCHWALBEN – CAPRIMULGIFORMES			
Ziegenmelker <i>Caprimulgus europaeus</i>	sB	A	
SEGLER – APODIFORMES			
Mauersegler <i>Apus apus</i>	B	A	
Alpensegler <i>Apus melba</i>	A	A	x
RACKENVÖGEL – CORACIFORMES			
Eisvogel <i>Alcedo atthis</i>	B	A	
Bienenfresser <i>Merops apiaster</i>	D/eB	A	
Blauracke <i>Coracias garrulus</i>	ssD/sB	A	(x)
Wiedehopf <i>Upupa epops</i>	sB	A	

	SPECHTE – PICIFORMES			
	Wendehals <i>Jynx torquilla</i>	B	A	
	Grauspecht <i>Picus canus</i>	B	A	
	Grünspecht <i>Picus viridis</i>	B	A	
	Schwarzspecht <i>Dryocopus martius</i>	B	A	
	Buntspecht <i>Dendrocopos major</i>	B	A	
	Blutspecht <i>Dendrocopos syriacus</i>	B	A	
	Mittelspecht <i>Dendrocopos medius</i>	B	A	
	Weißrückenspecht <i>Dendrocopos leucotos</i>	B	A	
	Kleinspecht <i>Dendrocopos minor</i>	B	A	
	Dreizehenspecht <i>Picoides tridactylus</i>	B	A	
	SPERLINGSVÖGEL – PASSERIFORMES			
	Kalanderlerche <i>Melanocorypha calandra</i>	A	A	x
	Kurzzehenlerche <i>Calandrella brachydactyla</i>	A	A	x
	Stummellerche <i>Calandrella rufescens</i>	A	A	x
	Haubenlerche <i>Galerida cristata</i>	B	A	
	Heidelerche <i>Lullula arborea</i>	D/eB	A	
	Feldlerche <i>Alauda arvensis</i>	B	A	
	Ohrenlerche <i>Eremophila alpestris</i>	A	A	x
	Uferschwalbe <i>Riparia riparia</i>	B	A	
	Felsenschwalbe <i>Ptyonoprogne rupestris</i>	B	A	
	Rauchschwalbe <i>Hirundo rustica</i>	B	A	
	Mehlschwalbe <i>Delichon urbica</i>	B	A	
	Spornpieper <i>Anthus richardi</i>	A	B	x
	Brachpieper <i>Anthus campestris</i>	sD	A	
	Baumpieper <i>Anthus trivialis</i>	B	A	
	Wiesenpieper <i>Anthus pratensis</i>	D/sB	A	
	Rotkehlpieper <i>Anthus cervinus</i>	D	A	
	Bergpieper <i>Anthus spinoletta</i>	B	A	
	Schafstelze <i>Motacilla flava</i>			
	Wiesenschafstelze <i>Motacilla flava flava</i>	D	A	
	Nordische Schafstelze <i>Motacilla flava thunbergi</i>	D	A	
	Aschköpfige Schafstelze <i>Motacilla flava cinerocapilla</i>	sD/uB	A	
	Maskenstelze <i>Motacilla flava feldegg</i>	sD/uB	A	
	Zitronenstelze <i>Motacilla citreola</i>	A	A	x
	Gebirgsstelze <i>Motacilla cinerea</i>	B	A	
	Bachstelze <i>Motacilla alba</i>			
	Bachstelze <i>Motacilla alba alba</i>	B	A	
	Trauerbachstelze <i>Motacilla alba yarellii</i>	A	A	x
	Seidenschwanz <i>Bombycilla garrulus</i>	D/W	A	
	Wasseramsel <i>Cinclus cinclus</i>	B	A	
	Zaunkönig <i>Troglodytes troglodytes</i>	B	A	
	Heckenbraunelle <i>Prunella modularis</i>	B	A	
	Alpenbraunelle <i>Prunella collaris</i>	B	A	
	Rotkehlchen <i>Erithacus rubecula</i>	B	A	
	Sprosser <i>Luscinia luscinia</i>	sD	A	x
	Nachtigall <i>Luscinia megarhynchos</i>	sD/eB	A	

Blaukehlchen <i>Luscinia svecica</i>			
Rotsterniges Blaukehlchen <i>Luscinia svecica svecica</i>	sB	A	
Weißsterniges Blaukehlchen <i>Luscinia svecica cyanecula</i>	sB?	A	
Hausrotschwanz <i>Phoenicurus ochruros</i>	B	A	
Gartenrotschwanz <i>Phoenicurus phoenicurus</i>	B	A	
Braunkehlchen <i>Saxicola rubetra</i>	B	A	
Schwarzkehlchen <i>Saxicola torquata</i>	B	A	
Steinschmätzer <i>Oenanthe oenanthe</i>	B	A	
Mittelmeer-Steinschmätzer <i>Oenanthe hispanica</i>	A	A	x
Steinrötel <i>Monticola saxatilis</i>	A/eB	A	x
Ringdrossel <i>Turdus torquatus</i>	B	A	
Amsel <i>Turdus merula</i>	B	A	
Rostflügeldrossel <i>Turdus eunomus</i>	A	B	x
Schwarzkehldrossel <i>Turdus atrogularis</i>	A	A	x
Wacholderdrossel <i>Turdus pilaris</i>	B	A	
Singdrossel <i>Turdus philomelos</i>	B	A	
Rotdrossel <i>Turdus iliacus</i>	D	A	
Misteldrossel <i>Turdus viscivorus</i>	B	A	
Feldschwirl <i>Locustella naevia</i>	B	A	
Schlagschwirl <i>Locustella fluviatilis</i>	B	A	
Rohrschwirl <i>Locustella luscinioides</i>	B	A	
Mariskensänger <i>Acrocephalus melanopogon</i>	sD	A	
Seggenrohrsänger <i>Acrocephalus paludicola</i>	A	A	x
Schilfrohrsänger <i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	B	A	
Sumpfrohrsänger <i>Acrocephalus palustris</i>	B	A	
Teichrohrsänger <i>Acrocephalus scirpaceus</i>	B	A	
Drosselrohrsänger <i>Acrocephalus arundinaceus</i>	B	A	
Gelbspötter <i>Hippolais icterina</i>	B	A	
Orpheusspötter <i>Hippolais polyglotta</i>	A	A	x
Weißbart-Grasmücke <i>Sylvia cantillans</i>	A	A	x
Sperbergrasmücke <i>Sylvia nisoria</i>	ssD	A	
Klappergrasmücke <i>Sylvia curruca</i>	B	A	
Dorngrasmücke <i>Sylvia communis</i>	B	A	
Gartengrasmücke <i>Sylvia borin</i>	B	A	
Mönchsgrasmücke <i>Sylvia atricapilla</i>	B	A	
Grünlaubsänger <i>Phylloscopus trochiloides</i>	A	A	x
Gelbbrauen-Laubsänger <i>Phylloscopus inornatus</i>	A	A	x
Berglaubsänger <i>Phylloscopus bonelli</i>	B	A	
Waldlaubsänger <i>Phylloscopus sibilatrix</i>	B	A	
Zilpzalp <i>Phylloscopus collybita</i>	B	A	
Fitis <i>Phylloscopus trochilus</i>	B	A	
Wintergoldhähnchen <i>Regulus regulus</i>	B	A	
Sommeregoldhähnchen <i>Regulus ignicapillus</i>	B	A	
Grauschnäpper <i>Muscicapa striata</i>	B	A	
Zwergschnäpper <i>Ficedula parva</i>	B	A	
Halsbandschnäpper <i>Ficedula albicollis</i>	B	A	
Trauerschnäpper <i>Ficedula hypoleuca</i>	B	A	
Bartmeise <i>Panurus biarmicus</i>	D/uB	A	
Schwanzmeise <i>Aegithalos caudatus</i>	B	A	

Sumpfmeise <i>Parus palustris</i>	B	A	
Weidenmeise <i>Parus montanus</i>	B	A	
Haubenmeise <i>Parus cristatus</i>	B	A	
Tannenmeise <i>Parus ater</i>	B	A	
Blaumeise <i>Parus caeruleus</i>	B	A	
Lasurmeise <i>Parus cyanus</i>	A	A	x
Kohlmeise <i>Parus major</i>	B	A	
Kleiber <i>Sitta europaea</i>	B	A	
Mauerläufer <i>Tichodroma muraria</i>	B	A	
Waldbaumläufer <i>Certhia familiaris</i>	B	A	
Gartenbaumläufer <i>Certhia brachydactyla</i>	B	A	
Beutelmeise <i>Remiz pendulinus</i>	uB	A	
Pirol <i>Oriolus oriolus</i>	B	A	
Neuntöter <i>Lanius collurio</i>	B	A	
Schwarzstirnwürger <i>Lanius minor</i>	A/eB	A	x
Raubwürger <i>Lanius excubitor</i>	D/W/eB	A	
Rotkopfwürger <i>Lanius senator</i>	A	A	x
Eichelhäher <i>Garrulus glandarius</i>	B	A	
Elster <i>Pica pica</i>	B	A	
Tannenhäher <i>Nucifraga caryocatactes</i>	B	A	
Alpendohle <i>Pyrrhonorax graculus</i>	B	A	
Alpenkrähe <i>Pyrrhonorax pyrrhonorax</i>	A	A	x
Dohle <i>Corvus monedula</i>	B	A	
Saatkrähe <i>Corvus frugilegus</i>	B	A	
Aaskrähe <i>Corvus corone</i>	B	A	
Kolkrabe <i>Corvus corax</i>	B	A	
Star <i>Sturnus vulgaris</i>	B	A	
Rosenstar <i>Sturnus roseus</i>	A	A	x
Hausperling <i>Passer domesticus</i>	B	A	
Feldsperling <i>Passer montanus</i>	B	A	
Schneesperling <i>Montifringilla nivalis</i>	B	A	
Buchfink <i>Fringilla coelebs</i>	B	A	
Bergfink <i>Fringilla montifringilla</i>	D/W	A	
Girlitz <i>Serinus serinus</i>	B	A	
Zitronengirlitz <i>Serinus citrinella</i>	ssD/sB?	A	x
Grünling <i>Carduelis chloris</i>	B	A	
Stieglitz <i>Carduelis carduelis</i>	B	A	
Erlenzeisig <i>Carduelis spinus</i>	B	A	
Bluthänfling <i>Carduelis cannabina</i>	B	A	
Berghänfling <i>Carduelis flavirostris</i>	A	A	x
Birkenzeisig <i>Carduelis flammea</i>	B	A	
Bindenkreuzschnabel <i>Loxia leucoptera</i>	A	A	x
Fichtenkreuzschnabel <i>Loxia curvirostra</i>	B	A	
Karminimpel <i>Carpodacus erythrinus</i>	B	A	
Gimpel <i>Pyrrhula pyrrhula</i>	B	A	
Kernbeißer <i>Coccothraustes coccothraustes</i>	B	A	
Spornammer <i>Calcarius lapponicus</i>	A	A	x
Schneeammer <i>Plectrophenax nivalis</i>	ssD	A	
Fichtenammer <i>Emberiza leucocephalos</i>	A	A	x

Goldammer <i>Emberiza citrinella</i>	B	A	
Zaunammer <i>Emberiza cirulus</i>	A/eB	A	x
Zippammer <i>Emberiza cia</i>	sB	A	
Ortolan <i>Emberiza hortulana</i>	ssD	A	
Zwergammer <i>Emberiza pusilla</i>	A	A	x
Rohrammer <i>Emberiza schoeniclus</i>	B	A	
Kappenammer <i>Emberiza melanocephala</i>	A	A	x
GrauParammer <i>Emberiza calandra</i>	sD	A	

In Summe umfasst die Artenliste der Vögel der Steiermark somit aktuell 345 Vogelarten der Kategorien A bis C. Die Artenliste folgt im Wesentlichen der aktuellen Österreichischen Artenliste (Ranner 2010). In drei Fällen (Schafstelze, Bachstelze, Blaukehlchen) wurden Konkretisierungen bis auf Unterartniveau vorgenommen.

Status:

- B Die Art ist in der Steiermark regelmäßiger Brutvogel.
- sB Die Art ist in der Steiermark seltener Brutvogel.
- uB Die Art brütet in der Steiermark bisher nur einmal oder wenige Male bzw. unregelmäßig.
- eB Ein regelmäßiges Brutvorkommen dieser Art in der Steiermark ist erloschen.
- S Die Art tritt in der Steiermark nur als nicht brütender Sommergast auf.
- W Die Art tritt in der Steiermark nur als Wintergast auf.
- D Die Art tritt in der Steiermark nur als Durchzügler auf.
- sD seltener Durchzügler (> 30 Nachweise)
- ssD sehr seltener Durchzügler (11-30 Nachweise)
- A Ausnahmeerscheinung (1-10 Nachweise)

Kategorien:

- A Art, die in der Steiermark mindestens einmal als Wildvogel seit dem 01.01.1950 nachgewiesen wurde.
- B Art, die in der Steiermark bis längstens 31.12.1949, später jedoch nicht mehr nachgewiesen wurde.
- C Art, die durch den Menschen absichtlich oder unabsichtlich in Österreich als Brutvogel eingebürgert wurde und deren Brutpopulation selbsterhaltend ist, d. h. weitgehend ohne menschliches Zutun ihren Bestand absehbarerweise hält oder vergrößert.

AfK:

- x Arten, deren Beobachtungen an die Avifaunistische Kommission von Birdlife Österreich (AfK) gemeldet werden müssen
- (x) Arten, die nur abseits der bekannten Brutvorkommen an die AfK gemeldet werden müssen

Folgende Arten wurden nicht in die Liste aufgenommen, da definitive Nachweise für die Steiermark nicht aus der bestehenden Literatur abgeleitet werden können:

Erddrossel *Zoothera dauma*

Zwei Meldungen von Einzelvögeln aus dem Jahr 1844 und dem Herbst 1845 stammen "wohl aus den Vogelherden des Wechselgebietes an der niederösterreichisch-steirischen Grenze" (Glutz & Bauer 1988). Da aus dieser Aussage weder eine eindeutige Herkunft aus dem Wechselgebiet noch eine Zuordnung zu einem Bundesland abgeleitet werden kann, konnte diese Art nicht in die steirische Artenliste aufgenommen werden.

Rostschwanzdrossel *Turdus naumanni*

Ein zwischen 1853 und 1874 auf den Wiener Markt gebrachtes Männchen befindet sich in der Sammlung des Naturhistorischen Museums in Wien und stammt aus dem Wechselgebiet Niederösterreichs oder der Steiermark (Glutz & Bauer 1988). Da eine eindeutige Zuordnung zu einem Bundesland nicht abgeleitet werden kann, konnte diese Art nicht in die steirische Artenliste aufgenommen werden.

Wanderdrossel *Turdus migratorius*

Ein im Herbst 1846 vom Wechsel/Steiermark oder Niederösterreich auf den Wiener Wildpretmarkt gebrachtes Exemplar gelangte in eine niederösterreichische Privatsammlung (Glutz & Bauer 1988). Da eine eindeutige Zuordnung zu einem Bundesland nicht abgeleitet werden kann, konnte diese Art nicht in die steirische Artenliste aufgenommen werden.

Kiefernkreuzschnabel *Loxia pytyopsittacus*

Von Rokitansky und Hable aufgegriffene Hinweise auf ein Vorkommen unter anderem in der Steiermark stützen sich weder auf Belege noch konkrete Dokumentationen von Beobachtungen. Aufgrund der Seltenheit der Art in Österreich und der Schwierigkeit der Bestimmung reichen diese Hinweise nicht für die Aufnahme in die steirische Artenliste aus.