

ARTENLISTE DER VÖGEL DER STEIERMARK

zusammengestellt von Dr. Ernst Albegger & Dr. Peter Sackl

Stand 23.07.2012

© Ernst Albegger

| ENTENVÖGEL – ANSERIFORMES | | | |
|--|-------|-------|---|
| Höckerschwan <i>Cygnus olor</i> | B | A / C | |
| Zwergschwan <i>Cygnus columbianus</i> | A | A | x |
| Singschwan <i>Cygnus cygnus</i> | ssD | A | |
| Saatgans <i>Anser fabalis</i> | D | A | |
| Blässgans <i>Anser albifrons</i> | D | A | |
| Graugans <i>Anser anser</i> | sB | A / C | |
| Kanadagans <i>Branta canadensis</i> | uB | C | |
| Weißwangengans <i>Branta leucopsis</i> | A | A | x |
| Ringelgans <i>Branta bernicla</i> | A | A | x |
| Rothalsgans <i>Branta ruficollis</i> | A | B | x |
| Nilgans <i>Alopochen aegyptiaca</i> | ssD | C | |
| Rostgans <i>Tadorna ferruginea</i> | A | C | |
| Brandgans <i>Tadorna tadorna</i> | ssD | A | |
| Mandarinente <i>Aix galericulata</i> | sB | C | |
| Pfeifente <i>Anas penelope</i> | D/W | A | |
| Schnatterente <i>Anas strepera</i> | sB | A | |
| Krickente <i>Anas crecca</i> | D/sB | A | |
| Stockente <i>Anas platyrhynchos</i> | B | A | |
| Spießente <i>Anas acuta</i> | D/W | A | |
| Knäkente <i>Anas querquedula</i> | D/uB | A | |
| Blauflügelente <i>Anas discors</i> | A | A | x |
| Löffelente <i>Anas clypeata</i> | D | A | |
| Kolbenente <i>Netta rufina</i> | D/W | A | |
| Tafelente <i>Aythya ferina</i> | B | A | |
| Moorente <i>Aythya nyroca</i> | D/uB | A | |
| Reiherente <i>Aythya fuligula</i> | B | A | |
| Bergente <i>Aythya marila</i> | sD/W | A | |
| Eiderente <i>Somateria mollissima</i> | A | A | |
| Eisente <i>Clangula hyemalis</i> | ssD/W | A | |
| Trauerente <i>Melanitta nigra</i> | ssD/W | A | |
| Samtente <i>Melanitta fusca</i> | sD/W | A | |
| Schellente <i>Bucephala clangula</i> | D/W | A | |
| Zwergsäger <i>Mergus albellus</i> | sD/W | A | |
| Mittelsäger <i>Mergus serrator</i> | D/W | A | |
| Gänsesäger <i>Mergus merganser</i> | B | A | |
| | | | |
| HÜHNERVÖGEL – GALLIFORMES | | | |
| Haselhuhn <i>Tetrastes bonasia</i> | B | A | |
| Alpenschneehuhn <i>Lagopus muta</i> | B | A | |
| Birkhuhn <i>Tetrao tetrix</i> | B | A | |

| | | | |
|---|---------------|------------------|------------|
| Auerhuhn <i>Tetrao urogallus</i> | B | A | |
| Steinhuhn <i>Alectoris graeca</i> | B | A | (x) |
| Rebhuhn <i>Perdix perdix</i> | B | A | |
| Wachtel <i>Coturnix coturnix</i> | B | A | |
| Fasan <i>Phasianus colchicus</i> | B | C | |
| | | | |
| SEETAUCHER – GAVIIFORMES | Status | Kategorie | AfK |
| Sterntaucher <i>Gavia stellata</i> | D/W | A | |
| Prachtaucher <i>Gavia arctica</i> | D/W | A | |
| Eistaucher <i>Gavia immer</i> | A | A | x |
| Gelbschnabeleistaucher <i>Gavia adamsii</i> | A | A | x |
| | | | |
| LAPPENTAUCHER – PODICIPEDIFORMES | | | |
| Zwergtaucher <i>Tachybaptus ruficollis</i> | B | A | |
| Haubentaucher <i>Podiceps cristatus</i> | B | A | |
| Rothalstaucher <i>Podiceps grisegena</i> | sD | A | |
| Ohrentaucher <i>Podiceps auritus</i> | ssD | A | |
| Schwarzhalstaucher <i>Podiceps nigricollis</i> | D/eB | A | |
| | | | |
| RÖHRENNASEN – PROCELLARIIFORMES | | | |
| Gelbschnabel-Sturmtaucher <i>Calonectris diomedea</i> | A | B | x |
| | | | |
| RUDERFÜSSER – PELECANIFORMES | | | |
| Kormoran <i>Phalacrocorax carbo</i> | D/W | A | |
| Zwergscharbe <i>Phalacrocorax pygmeus</i> | ssD/W | A | x |
| Rosapelikan <i>Pelecanus onocrotalus</i> | A | A | x |
| Krauskopfpelikan <i>Pelecanus crispus</i> | A | A | x |
| | | | |
| SCHREITVÖGEL – CICONIIFORMES | | | |
| Rohrdommel <i>Botaurus stellaris</i> | sD/W | A | |
| Zwergdommel <i>Ixobrychus minutus</i> | B | A | |
| Nachtreiher <i>Nycticorax nycticorax</i> | D/sB? | A | |
| Rallenreiher <i>Ardeola ralloides</i> | ssD | A | |
| Kuhreiher <i>Bubulcus ibis</i> | A | A | x |
| Seidenreiher <i>Egretta garzetta</i> | D | A | |
| Silberreiher <i>Egretta albe</i> | D/W | A | |
| Graureiher <i>Ardea cinerea</i> | B | A | |
| Purpureiher <i>Ardea purpurea</i> | D/eB | A | |
| Schwarzstorch <i>Ciconia nigra</i> | B | A | |
| Weißstorch <i>Ciconia ciconia</i> | B | A | |
| Sichler <i>Plegadis falcinellus</i> | A | A | x |
| Waldrapp <i>Geronticus eremita</i> | eB | B | x |
| Löffler <i>Platalea leucorodia</i> | ssD | A | |
| | | | |
| FLAMINGOS – PHOENICOPTERIFORMES | | | |
| Rosaflamingo <i>Phoenicopterus roseus</i> | A | A | x |
| | | | |
| GREIFVÖGEL – FALCONIFORMES | | | |
| Wespenbussard <i>Pernis apivorus</i> | B | A | |

| | | | |
|--|--------|-----|-----|
| Schwarzmilan <i>Milvus migrans</i> | D | A | |
| Rotmilan <i>Milvus milvus</i> | ssD | A | |
| Seeadler <i>Haliaeetus albicilla</i> | D/sB | A | |
| Bartgeier <i>Gypaetus barbatus</i> | eB | B/D | |
| Schmutzgeier <i>Neophron percnopterus</i> | A | B | x |
| Gänsegeier <i>Gyps fulvus</i> | A | A | x |
| Mönchsgeier <i>Aegypius monachus</i> | A | B | x |
| Schlangenadler <i>Circaetus gallicus</i> | A | A | x |
| Rohrweihe <i>Circus aeruginosus</i> | D/uB | A | |
| Kornweihe <i>Circus cyaneus</i> | D/W | A | |
| Steppenweihe <i>Circus macrourus</i> | A | A | x |
| Wiesenweihe <i>Circus pygargus</i> | D | A | |
| Habicht <i>Accipiter gentilis</i> | B | A | |
| Sperber <i>Accipiter nisus</i> | B | A | |
| Mäusebussard <i>Buteo buteo</i> | B | A | |
| Adlerbussard <i>Buteo rufinus</i> | A | A | x |
| Raufußbussard <i>Buteo lagopus</i> | ssD | A | x |
| Schreiadler <i>Aquila pomarina</i> | ssD | A | x |
| Schelladler <i>Aquila clanga</i> | A | A | x |
| Kaiseradler <i>Aquila heliaca</i> | A | A | x |
| Steinadler <i>Aquila chrysaetos</i> | B | A | (x) |
| Zwergadler <i>Aquila pennata</i> | A | A | x |
| Fischadler <i>Pandion haliaetus</i> | D | A | |
| | | | |
| FALKEN – FALCONIFORMES | | | |
| Rötelfalke <i>Falco naumanni</i> | A/eB | A | x |
| Turmfalke <i>Falco tinnunculus</i> | B | A | |
| Rotfußfalke <i>Falco vespertinus</i> | D/eB | A | |
| Merlin <i>Falco columbarius</i> | D/W | A | |
| Baumfalke <i>Falco subbuteo</i> | B | A | |
| Sakerfalke <i>Falco cherrug</i> | A | A | x |
| Wanderfalke <i>Falco peregrinus</i> | B | A | |
| | | | |
| RALLEN- UND KRANICHVÖGEL – GRUIFORMES | | | |
| Wasserralle <i>Rallus aquaticus</i> | B | A | |
| Tüpfelsumpfhuhn <i>Porzana porzana</i> | D/sB? | A | |
| Kleines Sumpfhuhn <i>Porzana parva</i> | D/uB | A | |
| Zwergsumpfhuhn <i>Porzana pusilla</i> | A | A | x |
| Wachtelkönig <i>Crex crex</i> | B | A | |
| Teichhuhn <i>Gallinula chloropus</i> | B | A | |
| Blässhuhn <i>Fulica atra</i> | B | A | |
| Kranich <i>Grus grus</i> | D | A | |
| Zwergtrappe <i>Tetrax tetrax</i> | A | A | x |
| Großtrappe <i>Otis tarda</i> | A | A | x |
| | | | |
| SCHNEPFEN-, MÖWEN- UND ALKENVÖGEL – CHARADRIIFORMES | | | |
| Austernfischer <i>Haematopus ostralegus</i> | A | A | |
| Stelzenläufer <i>Himantopus himantopus</i> | ssD | A | |
| Säbelschnäbler <i>Recurvirostra avosetta</i> | ssD | A | |
| Triel <i>Burhinus oedicephalus</i> | ssD/eB | A | |

| | | | |
|--|--------|---|-----|
| Rotflügel-Brachschwalbe <i>Glareola pratincola</i> | A | A | x |
| Flussregenpfeifer <i>Charadrius dubius</i> | B | A | |
| Sandregenpfeifer <i>Charadrius hiaticula</i> | sD | A | |
| Seereggenpfeifer <i>Charadrius alexandrinus</i> | A | A | x |
| Mornellregenpfeifer <i>Charadrius morinellus</i> | ssD/sB | A | (x) |
| Goldregenpfeifer <i>Pluvialis apricaria</i> | D | A | |
| Kiebitzregenpfeifer <i>Pluvialis squatarola</i> | D | A | |
| Steppenkiebitz <i>Vanellus gregarius</i> | A | A | x |
| Kiebitz <i>Vanellus vanellus</i> | B | A | |
| Knutt <i>Calidris canutus</i> | ssD | A | |
| Sanderling <i>Calidris alba</i> | ssD | A | |
| Zwergstrandläufer <i>Calidris minuta</i> | D | A | |
| Temminckstrandläufer <i>Calidris temminckii</i> | D | A | |
| Graubrust-Strandläufer <i>Calidris melanotos</i> | A | A | x |
| Sichelstrandläufer <i>Calidris ferruginea</i> | sD | A | |
| Alpenstrandläufer <i>Calidris alpina</i> | D | A | |
| Sumpfläufer <i>Limicola falcinellus</i> | A | A | x |
| Kampfläufer <i>Philomachus pugnax</i> | D | A | |
| Zwergschnepfe <i>Lymnocyptes minimus</i> | D/W | A | |
| Bekassine <i>Gallinago gallinago</i> | D/eB? | A | |
| Doppelschnepfe <i>Gallinago media</i> | A | A | x |
| Waldschnepfe <i>Scolopax rusticola</i> | B | A | |
| Uferschnepfe <i>Limosa limosa</i> | sD | A | |
| Pfuhlschnepfe <i>Limosa lapponica</i> | A | A | |
| Regenbrachvogel <i>Numenius phaeopus</i> | sD | A | |
| Dünnschnabel-Brachvogel <i>Numenius tenuirostris</i> | A | A | x |
| Großer Brachvogel <i>Numenius arquata</i> | D | A | |
| Flussuferläufer <i>Actitis hypoleucos</i> | B | A | |
| Waldwasserläufer <i>Tringa ochropus</i> | D/uB? | A | |
| Dunkler Wasserläufer <i>Tringa erythropus</i> | D | A | |
| Grünschenkel <i>Tringa nebularia</i> | D | A | |
| Teichwasserläufer <i>Tringa stagnatilis</i> | ssD | A | |
| Bruchwasserläufer <i>Tringa glareola</i> | D | A | |
| Rotschenkel <i>Tringa totanus</i> | D | A | |
| Steinwälzer <i>Arenaria interpres</i> | A | A | |
| Odinshühnchen <i>Phalaropus lobatus</i> | A | A | |
| Thorshühnchen <i>Phalaropus fulicarius</i> | A | A | x |
| Spatelraubmöwe <i>Stercorarius pomarinus</i> | A | A | x |
| Schmarotzerraubmöwe <i>Stercorarius parasiticus</i> | A | A | x |
| Falkenraubmöwe <i>Stercorarius longicaudus</i> | A | A | x |
| Schwarzkopfmöwe <i>Larus melanocephalus</i> | sD | A | |
| Lachmöwe <i>Larus ridibundus</i> | D/eB | A | |
| Dünnschnabelmöwe <i>Larus genei</i> | A | A | x |
| Sturmmöwe <i>Larus canus</i> | D | A | |
| Heringsmöwe <i>Larus fuscus</i> | D | A | |
| Silbermöwe <i>Larus argentatus</i> | ssD | A | |
| Steppenmöwe <i>Larus cachinnans</i> | D | A | |
| Mittelmeermöwe <i>Larus michahellis</i> | D/sB | A | |
| Eismöwe <i>Larus hyperboreus</i> | A | B | x |

| | | | |
|--|---------|---|---|
| Dreizehenmöwe <i>Rissa tridactyla</i> | ssD | A | x |
| Zwergmöwe <i>Hydrocoloeus minutus</i> | D | A | |
| Lachseeschwalbe <i>Gelochelidon nilotica</i> | A | A | x |
| Raubseeschwalbe <i>Hydroprogne caspia</i> | ssD | A | |
| RüPELLSEESCHWALBE <i>Sterna bengalensis</i> | A | A | x |
| Brandseeschwalbe <i>Sterna sandvicensis</i> | A | A | x |
| Flussseeschwalbe <i>Sterna hirundo</i> | D/eB | A | |
| Küstenseeschwalbe <i>Sterna paradisaea</i> | A | A | x |
| Zwergseeschwalbe <i>Sternula albifrons</i> | A | A | |
| Weißbart-Seeschwalbe <i>Chlidonias hybrida</i> | sD | A | |
| Trauerseeschwalbe <i>Chlidonias niger</i> | D | A | |
| Weißflügel-Seeschwalbe <i>Chlidonias leucopterus</i> | sD | A | |
| | | | |
| FLUGHÜHNER – PTEROCLIDIFORMES | | | |
| Steppenflughuhn <i>Syrnhaptus paradoxus</i> | A | B | x |
| | | | |
| TAUBEN – COLUMBIFORMES | | | |
| Straßentaube <i>Columba livia forma domestica</i> | B | A | |
| Hohltaube <i>Columba oenas</i> | B | A | |
| Ringeltaube <i>Columba palumbus</i> | B | A | |
| Türkentaube <i>Streptopelia decaocto</i> | B | A | |
| Turteltaube <i>Streptopelia turtur</i> | B | A | |
| | | | |
| KUCKUCKE – CUCULIFORMES | | | |
| Kuckuck <i>Cuculus canorus</i> | B | A | |
| | | | |
| EULEN – STRIGIFORMES | | | |
| Schleiereule <i>Tyto alba</i> | ssD/uB | A | |
| Zwergohreule <i>Otus scops</i> | sD/uB | A | |
| Uhu <i>Bubo bubo</i> | B | A | |
| Schnee-Eule <i>Bubo scandiaca</i> | A | A | x |
| Sperbereule <i>Surnia ulula</i> | A | A | x |
| Sperlingskauz <i>Glaucidium passerinum</i> | B | A | |
| Steinkauz <i>Athene noctua</i> | ssD/eB | A | |
| Waldkauz <i>Strix aluco</i> | B | A | |
| Habichtskauz <i>Strix uralensis</i> | ssD/sB? | A | |
| Waldohreule <i>Asio otus</i> | B | A | |
| Sumpfohreule <i>Asio flammeus</i> | ssD | A | |
| Raufußkauz <i>Aegolius funereus</i> | B | A | |
| | | | |
| NACHTSCHWALBEN – CAPRIMULGIFORMES | | | |
| Ziegenmelker <i>Caprimulgus europaeus</i> | sB | A | |
| | | | |
| SEGLER – APODIFORMES | | | |
| Mauersegler <i>Apus apus</i> | B | A | |
| Alpensegler <i>Apus melba</i> | A | A | x |
| | | | |
| RACKENVÖGEL – CORACIFORMES | | | |
| Eisvogel <i>Alcedo atthis</i> | B | A | |

| | | | | |
|--|--|--------|---|-----|
| | Bienenfresser <i>Merops apiaster</i> | D/uB | A | |
| | Blauracke <i>Coracias garrulus</i> | ssD/sB | A | (x) |
| | Wiedehopf <i>Upupa epops</i> | B | A | |
| | | | | |
| | SPECHTE – PICIFORMES | | | |
| | Wendehals <i>Jynx torquilla</i> | B | A | |
| | Grauspecht <i>Picus canus</i> | B | A | |
| | Grünspecht <i>Picus viridis</i> | B | A | |
| | Schwarzspecht <i>Dryocopus martius</i> | B | A | |
| | Buntspecht <i>Dendrocopos major</i> | B | A | |
| | Blutspecht <i>Dendrocopos syriacus</i> | B | A | |
| | Mittelspecht <i>Dendrocopos medius</i> | B | A | |
| | Weißrückenspecht <i>Dendrocopos leucotos</i> | B | A | |
| | Kleinspecht <i>Dendrocopos minor</i> | B | A | |
| | Dreizehenspecht <i>Picoides tridactylus</i> | B | A | |
| | | | | |
| | SPERLINGSVÖGEL – PASSERIFORMES | | | |
| | Kalanderlerche <i>Melanocorypha calandra</i> | A | A | x |
| | Kurzzehenlerche <i>Calandrella brachydactyla</i> | A | A | x |
| | Stummellerche <i>Calandrella rufescens</i> | A | A | x |
| | Haubenlerche <i>Galerida cristata</i> | B | A | |
| | Heidelerche <i>Lullula arborea</i> | D/eB | A | |
| | Feldlerche <i>Alauda arvensis</i> | B | A | |
| | Ohrenlerche <i>Eremophila alpestris</i> | A | A | x |
| | Uferschwalbe <i>Riparia riparia</i> | B | A | |
| | Felsenschwalbe <i>Ptyonoprogne rupestris</i> | B | A | |
| | Rauchschwalbe <i>Hirundo rustica</i> | B | A | |
| | Mehlschwalbe <i>Delichon urbicum</i> | B | A | |
| | Rötelschwalbe <i>Cecropis daurica</i> | A | A | |
| | Spornpieper <i>Anthus richardi</i> | A | B | x |
| | Brachpieper <i>Anthus campestris</i> | D | A | |
| | Baumpieper <i>Anthus trivialis</i> | B | A | |
| | Wiesenpieper <i>Anthus pratensis</i> | D/sB | A | |
| | Rotkehlpieper <i>Anthus cervinus</i> | D | A | |
| | Bergpieper <i>Anthus spinoletta</i> | B | A | |
| | Schafstelze <i>Motacilla flava</i> | | | |
| | Wiesenschafstelze <i>Motacilla flava flava</i> | D | A | |
| | Nordische Schafstelze <i>Motacilla flava thunbergi</i> | D | A | |
| | Aschköpfige Schafstelze <i>Motacilla flava cinerocapilla</i> | sD/uB | A | |
| | Maskenstelze <i>Motacilla flava feldegg</i> | sD/uB | A | |
| | Zitronenstelze <i>Motacilla citreola</i> | A | A | x |
| | Gebirgsstelze <i>Motacilla cinerea</i> | B | A | |
| | Bachstelze <i>Motacilla alba</i> | | | |
| | Bachstelze <i>Motacilla alba alba</i> | B | A | |
| | Trauerbachstelze <i>Motacilla alba yarellii</i> | A | A | x |
| | Seidenschwanz <i>Bombycilla garrulus</i> | D/W | A | |
| | Wasseramsel <i>Cinclus cinclus</i> | B | A | |
| | Zaunkönig <i>Troglodytes troglodytes</i> | B | A | |
| | Heckenbraunelle <i>Prunella modularis</i> | B | A | |

| | | | |
|--|-------|---|---|
| Alpenbraunelle <i>Prunella collaris</i> | B | A | |
| Rotkehlchen <i>Erithacus rubecula</i> | B | A | |
| Sprosser <i>Luscinia luscinia</i> | sD | A | x |
| Nachtigall <i>Luscinia megarhynchos</i> | D/eB | A | |
| Blaukehlchen <i>Luscinia svecica</i> | | | |
| Rotsterniges Blaukehlchen <i>Luscinia svecica svecica</i> | sB | A | |
| Weißsterniges Blaukehlchen <i>Luscinia svecica cyanecula</i> | D/uB? | A | |
| Hausrotschwanz <i>Phoenicurus ochruros</i> | B | A | |
| Gartenrotschwanz <i>Phoenicurus phoenicurus</i> | B | A | |
| Braunkehlchen <i>Saxicola rubetra</i> | B | A | |
| Schwarzkehlchen <i>Saxicola rubicola</i> | B | A | |
| Steinschmätzer <i>Oenanthe oenanthe</i> | B | A | |
| Mittelmeer-Steinschmätzer <i>Oenanthe hispanica</i> | A | A | x |
| Steinrötel <i>Monticola saxatilis</i> | A/uB? | A | x |
| Ringdrossel <i>Turdus torquatus</i> | B | A | |
| Amsel <i>Turdus merula</i> | B | A | |
| Rostflügeldrossel <i>Turdus eunomus</i> | A | B | x |
| Schwarzkehltdrossel <i>Turdus atrogularis</i> | A | A | x |
| Wacholderdrossel <i>Turdus pilaris</i> | B | A | |
| Singdrossel <i>Turdus philomelos</i> | B | A | |
| Rotdrossel <i>Turdus iliacus</i> | D | A | |
| Misteldrossel <i>Turdus viscivorus</i> | B | A | |
| Feldschwirl <i>Locustella naevia</i> | B | A | |
| Schlagschwirl <i>Locustella fluviatilis</i> | B | A | |
| Rohrschwirl <i>Locustella luscinioides</i> | B | A | |
| Mariskensänger <i>Acrocephalus melanopogon</i> | sD | A | |
| Seggenrohrsänger <i>Acrocephalus paludicola</i> | A | A | x |
| Schilfrohrsänger <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> | B | A | |
| Sumpfrohrsänger <i>Acrocephalus palustris</i> | B | A | |
| Teichrohrsänger <i>Acrocephalus scirpaceus</i> | B | A | |
| Drosselrohrsänger <i>Acrocephalus arundinaceus</i> | B | A | |
| Gelbspötter <i>Hippolais icterina</i> | B | A | |
| Orpheusspötter <i>Hippolais polyglotta</i> | A | A | x |
| Weißbart-Grasmücke <i>Sylvia cantillans</i> | A | A | x |
| Sperbergrasmücke <i>Sylvia nisoria</i> | ssD | A | |
| Klappergrasmücke <i>Sylvia curruca</i> | B | A | |
| Dorngrasmücke <i>Sylvia communis</i> | B | A | |
| Gartengrasmücke <i>Sylvia borin</i> | B | A | |
| Mönchsgrasmücke <i>Sylvia atricapilla</i> | B | A | |
| Grünlaubsänger <i>Phylloscopus trochiloides</i> | A | A | x |
| Gelbbrauen-Laubsänger <i>Phylloscopus inornatus</i> | A | A | x |
| Berglaubsänger <i>Phylloscopus bonelli</i> | B | A | |
| Waldlaubsänger <i>Phylloscopus sibilatrix</i> | B | A | |
| Zilpzalp <i>Phylloscopus collybita</i> | B | A | |
| Fitis <i>Phylloscopus trochilus</i> | B | A | |
| Wintergoldhähnchen <i>Regulus regulus</i> | B | A | |
| Sommergoldhähnchen <i>Regulus ignicapillus</i> | B | A | |
| Grauschnäpper <i>Muscicapa striata</i> | B | A | |
| Zwergschnäpper <i>Ficedula parva</i> | B | A | |

| | | | |
|---|---------|---|---|
| Halsbandschnäpper <i>Ficedula albicollis</i> | B | A | |
| Trauerschnäpper <i>Ficedula hypoleuca</i> | B | A | |
| Bartmeise <i>Panurus biarmicus</i> | D/uB | A | |
| Schwanzmeise <i>Aegithalos caudatus</i> | B | A | |
| Sumpfmehse <i>Parus palustris</i> | B | A | |
| Weidenmeise <i>Parus montanus</i> | B | A | |
| Haubenmeise <i>Parus cristatus</i> | B | A | |
| Tannenmeise <i>Parus ater</i> | B | A | |
| Blaumeise <i>Parus caeruleus</i> | B | A | |
| Lasurmeise <i>Parus cyanus</i> | A | A | x |
| Kohlmeise <i>Parus major</i> | B | A | |
| Kleiber <i>Sitta europaea</i> | B | A | |
| Mauerläufer <i>Tichodroma muraria</i> | B | A | |
| Waldbaumläufer <i>Certhia familiaris</i> | B | A | |
| Gartenbaumläufer <i>Certhia brachydactyla</i> | B | A | |
| Beutelmeise <i>Remiz pendulinus</i> | D/uB | A | |
| Pirol <i>Oriolus oriolus</i> | B | A | |
| Neuntöter <i>Lanius collurio</i> | B | A | |
| Schwarzstirnwürger <i>Lanius minor</i> | A/eB | A | x |
| Raubwürger <i>Lanius excubitor</i> | D/W/eB | A | |
| Rotkopfwürger <i>Lanius senator</i> | A | A | x |
| Eichelhäher <i>Garrulus glandarius</i> | B | A | |
| Elster <i>Pica pica</i> | B | A | |
| Tannenhäher <i>Nucifraga caryocatactes</i> | B | A | |
| Alpendohle <i>Pyrrhocorax graculus</i> | B | A | |
| Alpenkrähe <i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i> | A | A | x |
| Dohle <i>Corvus monedula</i> | B | A | |
| Saatkrähe <i>Corvus frugilegus</i> | B | A | |
| Aaskrähe <i>Corvus corone</i> | B | A | |
| Nebelkrähe <i>Corvus corone cornix</i> | B | A | |
| Rabenkrähe <i>Corvus corone corone</i> | B | A | |
| Kolkrabe <i>Corvus corax</i> | B | A | |
| Star <i>Sturnus vulgaris</i> | B | A | |
| Rosenstar <i>Pastor roseus</i> | A | A | x |
| Hausperling <i>Passer domesticus</i> | B | A | |
| Feldperling <i>Passer montanus</i> | B | A | |
| Schneesperling <i>Montifringilla nivalis</i> | B | A | |
| Buchfink <i>Fringilla coelebs</i> | B | A | |
| Bergfink <i>Fringilla montifringilla</i> | D/W | A | |
| Girlitz <i>Serinus serinus</i> | B | A | |
| Zitronengirlitz <i>Serinus citrinella</i> | ssD/sB? | A | x |
| Grünling <i>Carduelis chloris</i> | B | A | |
| Stieglitz <i>Carduelis carduelis</i> | B | A | |
| Erlenzeisig <i>Carduelis spinus</i> | B | A | |
| Bluthänfling <i>Carduelis cannabina</i> | B | A | |
| Berghänfling <i>Carduelis flavirostris</i> | A | A | x |
| Birkenzeisig <i>Carduelis flammea</i> | B | A | |
| Bindenkreuzschnabel <i>Loxia leucoptera</i> | A | A | x |
| Fichtenkreuzschnabel <i>Loxia curvirostra</i> | B | A | |

| | | | |
|---|-------|---|---|
| Karmingimpel <i>Carpodacus erythrinus</i> | B | A | |
| Gimpel <i>Pyrrhula pyrrhula</i> | B | A | |
| Kernbeißer <i>Coccothraustes coccothraustes</i> | B | A | |
| Spornammer <i>Calcarius lapponicus</i> | A | A | x |
| Schneeammer <i>Plectrophenax nivalis</i> | ssD | A | |
| Fichtenammer <i>Emberiza leucocephalos</i> | A | A | x |
| Goldammer <i>Emberiza citrinella</i> | B | A | |
| Zaunammer <i>Emberiza cirlus</i> | A/eB | A | x |
| Zippammer <i>Emberiza cia</i> | sB | A | |
| Ortolan <i>Emberiza hortulana</i> | ssD | A | |
| Zwergammer <i>Emberiza pusilla</i> | A | A | x |
| Rohrammer <i>Emberiza schoeniclus</i> | B | A | |
| Kappenammer <i>Emberiza melanocephala</i> | A | A | x |
| Graumammer <i>Emberiza calandra</i> | sD/eB | A | |

Systematik und Taxonomie nach:

Crochet P.-A. & G. Joynt (2011): AERC list of Western Palearctic birds. December 2011 version.

<http://www.aerc.eu/DOCS/AERC%20WPList%20species%20December%202011.pdf>

(download am 12.7.2012)

In Summe umfasst die Artenliste der Vögel der Steiermark somit aktuell 348 Vogelarten der Kategorien A bis C. Die Artenliste folgt im Wesentlichen der aktuellen Österreichischen Artenliste (Ranner 2012 in Vorbereitung). In vier Fällen (Schafstelze, Bachstelze, Blaukehlchen, Aaskrähe) wurden Konkretisierungen bis auf Unterartniveau vorgenommen.

Status:

- B Die Art ist in der Steiermark regelmäßiger Brutvogel.
- sB Die Art ist in der Steiermark seltener Brutvogel.
- uB Die Art brütet in der Steiermark bisher nur einmal oder wenige Male bzw. unregelmäßig.
- eB Ein regelmäßiges Brutvorkommen dieser Art in der Steiermark ist erloschen.
- S Die Art tritt in der Steiermark nur als nicht brütender Sommergast auf.
- W Die Art tritt in der Steiermark nur als Wintergast auf.
- D Die Art tritt in der Steiermark nur als Durchzügler auf.
- sD seltener Durchzügler (> 30 Nachweise)
- ssD sehr seltener Durchzügler (11-30 Nachweise)
- A Ausnahmeerscheinung (1-10 Nachweise)

Kategorien:

- A Art, die in der Steiermark mindestens einmal als Wildvogel seit dem 01.01.1950 nachgewiesen wurde.
- B Art, die in der Steiermark bis längstens 31.12.1949, später jedoch nicht mehr nachgewiesen wurde.
- C Art, die durch den Menschen absichtlich oder unabsichtlich in Österreich als Brutvogel eingebürgert wurde und deren Brutpopulation selbsterhaltend ist, d. h. weitgehend ohne menschliches Zutun ihren Bestand absehbarerweise hält oder vergrößert.

AfK:

- x Arten, deren Beobachtungen an die Avifaunistische Kommission von Birdlife Österreich (AfK) gemeldet werden müssen
- (x) Arten, die nur abseits der bekannten Brutvorkommen an die AfK gemeldet werden müssen

Folgende Arten wurden nicht in die Liste aufgenommen, da definitive Nachweise für die Steiermark nicht aus der bestehenden Literatur abgeleitet werden können:

Erddrossel *Zoothera dauma*

Zwei Meldungen von Einzelvögeln aus dem Jahr 1844 und dem Herbst 1845 stammen "wohl aus den Vogelherden des Wechselgebietes an der niederösterreichisch-steirischen Grenze" (Glutz & Bauer 1988). Da

aus dieser Aussage weder eine eindeutige Herkunft aus dem Wechselgebiet noch eine Zuordnung zu einem Bundesland abgeleitet werden kann, konnte diese Art nicht in die steirische Artenliste aufgenommen werden.

Rostschwanzdrossel *Turdus naumanni*

Ein zwischen 1853 und 1874 auf den Wiener Markt gebrachtes Männchen befindet sich in der Sammlung des Naturhistorischen Museums in Wien und stammt aus dem Wechselgebiet Niederösterreichs oder der Steiermark (Glutz & Bauer 1988). Da eine eindeutige Zuordnung zu einem Bundesland nicht abgeleitet werden kann, konnte diese Art nicht in die steirische Artenliste aufgenommen werden.

Wanderdrossel *Turdus migratorius*

Ein im Herbst 1846 vom Wechsel/Steiermark oder Niederösterreich auf den Wiener Wildpretmarkt gebrachtes Exemplar gelangte in eine niederösterreichische Privatsammlung (Glutz & Bauer 1988). Da eine eindeutige Zuordnung zu einem Bundesland nicht abgeleitet werden kann, konnte diese Art nicht in die steirische Artenliste aufgenommen werden.

Kiefernkreuzschnabel *Loxia pytyopsittacus*

Von Rokitsansky und Hable aufgegriffene Hinweise auf ein Vorkommen unter anderem in der Steiermark stützen sich weder auf Belege noch konkrete Dokumentationen von Beobachtungen. Aufgrund der Seltenheit der Art in Österreich und der Schwierigkeit der Bestimmung reichen diese Hinweise nicht für die Aufnahme in die steirische Artenliste aus.