

Artenliste der Vögel Kärntens

Zusammengestellt von Werner Petutschnig, Gerald Malle und Josef Feldner

Stand: 23.08.2020

	ENTENVÖGEL – ANSERIFORMES	Status	Kategorie	AfK
1	Höckerschwan (<i>Cygnus olor</i>)	sB	A/C2	
2	Zwergschwan (<i>Cygnus columbianus</i>)	A	A	x
3	Singschwan (<i>Cygnus cygnus</i>)	A	A	
4	Saatgans (<i>Anser fabalis</i>)	sD/sW	A	
5	Blässgans (<i>Anser albifrons</i>)	sD/sW	A	
6	Graugans (<i>Anser anser</i>)	sB/D	A/C	
7	Weißwangengans (<i>Branta leucopsis</i>)	ssD	A/C5/E	
8	Ringelgans (<i>Branta bernicla</i>)	A	A	x
9	Nilgans (<i>Alopochen aegyptiaca</i>)	ssD	C5/E	
10	Rostgans (<i>Tadorna ferruginea</i>)	ssD	C5/E	
11	Brandgans (<i>Tadorna tadorna</i>)	D	A	
12	Pfeifente (<i>Anas penelope</i>)	D/W	A	
13	Schnatterente (<i>Anas strepera</i>)	uB/D/W	A	
14	Krickente (<i>Anas crecca</i>)	ssB/W	A	
15	Stockente (<i>Anas platyrhynchos</i>)	B	A	
16	Spießente (<i>Anas acuta</i>)	D	A	
17	Knäkente (<i>Anas querquedula</i>)	eB/D	A	
18	Löffelente (<i>Anas clypeata</i>)	D	A	
19	Kolbenente (<i>Netta rufina</i>)	ssB	A	
20	Tafelente (<i>Aythya ferina</i>)	uB/D/W	A	
21	Moorente (<i>Aythya nyroca</i>)	sD	A	
22	Reiherente (<i>Aythya fuligula</i>)	sB	A	
23	Bergente (<i>Aythya marila</i>)	sD/sW	A	
24	Eiderente (<i>Somateria mollissima</i>)	A	A	
25	Eisente (<i>Clangula hyemalis</i>)	ssD/sW	A	
26	Trauerente (<i>Melanitta nigra</i>)	ssD/sW	A	
27	Samtente (<i>Melanitta fusca</i>)	sD/sW	A	
28	Schellente (<i>Bucephala clangula</i>)	D/W	A	
29	Zwergsäger (<i>Mergellus albellus</i>)	sD/sW	A	
30	Mittelsäger (<i>Mergus serrator</i>)	sD/sW	A	
31	Gänsesäger (<i>Mergus merganser</i>)	sB	A	
32	Schwarzkopf-Ruderente (<i>Oxyura jamaicensis</i>)	A	C5	x
	HÜHNERVÖGEL – GALLIFORMES			
33	Wachtel (<i>Coturnix coturnix</i>)	B	A	
34	Steinhuhn (<i>Alectoris graeca</i>)	B	A	(x)
35	Haselhuhn (<i>Tetrastes bonasia</i>)	B	A	
36	Alpenschneehuhn (<i>Lagopus muta</i>)	B	A	
37	Birkhuhn (<i>Tetrao tetrix</i>)	B	A	
38	Auerhuhn (<i>Tetrao urogallus</i>)	B	A	
39	Rebhuhn (<i>Perdix perdix</i>)	ssB	A/D2	
40	Fasan (<i>Phasianus colchicus</i>)	B	C1	
	SEETAUCHER – GAVIIFORMES			
41	Sterntaucher (<i>Gavia stellata</i>)	D/sW	A	
42	Prachtaucher (<i>Gavia arctica</i>)	D/sW	A	
43	Eistaucher (<i>Gavia immer</i>)	ssD	A	x
44	Gelbschnabeltaucher (<i>Gavia adamsii</i>)	A	A	x

	LAPPENTAUCHER – PODICIPEDIFORMES			
45	Zwergtaucher (<i>Tachybaptus ruficollis</i>)	B	A	
46	Haubentaucher (<i>Podiceps cristatus</i>)	B	A	
47	Rothalstaucher (<i>Podiceps grisegena</i>)	D/W	A	
48	Ohrentaucher (<i>Podiceps auritus</i>)	ssD/sW	A	
49	Schwarzhalstaucher (<i>Podiceps nigricollis</i>)	D/sW	A	
	RUDERFÜSSER – PELECANIFORMES			
50	Kormoran (<i>Phalacrocorax carbo</i>)	uB/D/W	A	
51	Krähenscharbe (<i>Phalacrocorax aristotelis</i>)	A	B0	x
52	Zwergscharbe (<i>Phalacrocorax pygmeus</i>)	ssD	A	
53	Rosapelikan (<i>Pelecanus onocrotalus</i>)	A	A	x
	SCHREITVÖGEL – CICONIIFORMES			
54	Rohrdommel (<i>Botaurus stellaris</i>)	D/sW	A	
55	Zwergdommel (<i>Ixobrychus minutus</i>)	sB	A	
56	Nachtreiher (<i>Nycticorax nycticorax</i>)	D	A	
57	Rallenreiher (<i>Ardeola ralloides</i>)	sD	A	
58	Kuhreiher (<i>Bubulcus ibis</i>)	A	A	x
59	Seidenreiher (<i>Egretta garzetta</i>)	D/sS	A	
60	Silberreiher (<i>Egretta alba</i>)	D/W/S	A	
61	Graureiher (<i>Ardea cinerea</i>)	B	A	
62	Purpureiher (<i>Ardea purpurea</i>)	D	A	
63	Schwarzstorch (<i>Ciconia nigra</i>)	sB	A	
64	Weißstorch (<i>Ciconia ciconia</i>)	sB	A	
65	Sichler (<i>Plegadis falcinellus</i>)	ssD	A	x
66	Löffler (<i>Platalea leucorodia</i>)	ssD	A	
	GREIFVÖGEL – FALCONIFORMES			
67	Wespenbussard (<i>Pernis apivorus</i>)	B	A	
68	Gleitaar (<i>Elanus caeruleus</i>)	A	A	x
69	Schwarzmilan (<i>Milvus migrans</i>)	sB	A	
70	Rotmilan (<i>Milvus milvus</i>)	uB/sD	A	
71	Seeadler (<i>Haliaeetus albicilla</i>)	sD	A	
72	Bartgeier (<i>Gypaetus barbatus</i>)	ssB	B0/D2	
73	Schmutzgeier (<i>Neophron percnopterus</i>)	A	A	x
74	Gänsegeier (<i>Gyps fulvus</i>)	D/S	A	
75	Mönchsgeier (<i>Aegypius monachus</i>)	eB/A	A/C5	x
76	Schlangenadler (<i>Circaetus gallicus</i>)	ssD	A	x
77	Rohrweihe (<i>Circus aeruginosus</i>)	D/sS	A	
78	Kornweihe (<i>Circus cyaneus</i>)	D/W	A	
79	Steppenweihe (<i>Circus macrourus</i>)	ssD	A	x
80	Wiesenweihe (<i>Circus pygargus</i>)	D	A	
81	Habicht (<i>Accipiter gentilis</i>)	B	A	
82	Sperber (<i>Accipiter nisus</i>)	B	A	
83	Mäusebussard (<i>Buteo buteo</i>)	B	A	
84	Adlerbussard (<i>Buteo rufinus</i>)	ssD	A	x
85	Raufußbussard (<i>Buteo lagopus</i>)	sD/sW	A	
86	Schelladler (<i>Aquila clanga</i>)	A	A	x
87	Schreiadler (<i>Aquila pomarina</i>)	A	A	x
88	Zwergadler (<i>Aquila pennata</i>)	eB/ssD	A	x
89	Steinadler (<i>Aquila chrysaetos</i>)	sB	A	
90	Habichtsadler (<i>Aquila fasciata</i>)	A	A	x
91	Kaiseradler (<i>Aquila heliaca</i>)	A	A	x
92	Fischadler (<i>Pandion haliaetus</i>)	D	A	
	FALKEN – FALCONIFORMES			
93	Rötelfalke (<i>Falco naumanni</i>)	eB/A	A	x

94	Turmfalke (<i>Falco tinnunculus</i>)	B	A	
95	Rotfußfalke (<i>Falco vespertinus</i>)	euB/D	A	
96	Merlin (<i>Falco columbarius</i>)	sD/sW	A	
97	Baumfalke (<i>Falco subbuteo</i>)	B	A	
98	Sakerfalke (<i>Falco cherrug</i>)	A	A	x
99	Wanderfalke (<i>Falco peregrinus</i>)	sB	A	
100	Eleonorenfalke (<i>Falco eleonorae</i>)	A	A	x
101	Gerfalke (<i>Falco rusticolus</i>)	A	A	x
	RALLEN- UND KRANICHVÖGEL – GRUIFORMES			
102	Wasserralle (<i>Rallus aquaticus</i>)	sB	A	
103	Tüpfelsumpfhuhn (<i>Porzana porzana</i>)	eB/D	A	
104	Kleines Sumpfhuhn (<i>Porzana parva</i>)	eB/D	A	
105	Zwergsumpfhuhn (<i>Porzana pusilla</i>)	A	A	x
106	Wachtelkönig (<i>Crex crex</i>)	ssB	A	
107	Teichhuhn (<i>Gallinula chloropus</i>)	B	A	
108	Blässhuhn (<i>Fulica atra</i>)	B	A	
109	Purpurhuhn (<i>Porphyrio porphyrio</i>)	A	B	
110	Kranich (<i>Grus grus</i>)	D	A	
111	Zwergtrappe (<i>Tetrax tetrax</i>)	A	B0	x
112	Großtrappe (<i>Otis tarda</i>)	A	B	x
	SCHNEPFEN-, MÖWEN- UND ALKENVÖGEL – CHARADRIIFORMES			
113	Triel (<i>Burhinus oedicephalus</i>)	eB/A	A	
114	Stelzenläufer (<i>Himantopus himantopus</i>)	sD	A	
115	Säbelschnäbler (<i>Recurvirostra avosetta</i>)	ssD	A	
116	Austernfischer (<i>Haematopus ostralegus</i>)	ssD	A	
117	Goldregenpfeifer (<i>Pluvialis apricaria</i>)	D	A	
118	Kiebitzregenpfeifer (<i>Pluvialis squatarola</i>)	sD	A	
119	Steppenkiebitz (<i>Vanellus gregarius</i>)	A	A	x
120	Kiebitz (<i>Vanellus vanellus</i>)	ssB	A	
121	Flussregenpfeifer (<i>Charadrius dubius</i>)	sB	A	
122	Sandregenpfeifer (<i>Charadrius hiaticula</i>)	sD	A	
123	Seereggenpfeifer (<i>Charadrius alexandrinus</i>)	A	A0	x
124	Mornellregenpfeifer (<i>Charadrius morinellus</i>)	ssB	A	
125	Regenbrachvogel (<i>Numenius phaeopus</i>)	sD	A	
126	Großer Brachvogel (<i>Numenius arquata</i>)	sD	A	
127	Uferschnepfe (<i>Limosa limosa</i>)	sD	A	
128	Pfuhschnepfe (<i>Limosa lapponica</i>)	ssD	A	
129	Steinwälzer (<i>Arenaria interpres</i>)	ssD	A	
130	Knutt (<i>Calidris canutus</i>)	ssD	A	
131	Kampfläufer (<i>Philomachus pugnax</i>)	D	A	
132	Sumpfläufer (<i>Limicola falcinellus</i>)	A	A	x
133	Sichelstrandläufer (<i>Calidris ferruginea</i>)	sD	A	
134	Temminckstrandläufer (<i>Calidris temminckii</i>)	sD	A	
135	Sanderling (<i>Calidris alba</i>)	ssD	A	
136	Alpenstrandläufer (<i>Calidris alpina</i>)	D	A	
137	Zwergstrandläufer (<i>Calidris minuta</i>)	D	A	
138	Graubrust-Strandläufer (<i>Calidris melanotos</i>)	A	A0	x
139	Odinshühnchen (<i>Phalaropus lobatus</i>)	A	A	
140	Thorshühnchen (<i>Phalaropus fulicarius</i>)	A	A	x
141	Flussuferläufer (<i>Actitis hypoleucos</i>)	sB	A	
142	Waldwasserläufer (<i>Tringa ochropus</i>)	D/sW/sS	A	
143	Dunkler Wasserläufer (<i>Tringa erythropus</i>)	sD	A	
144	Grünschenkel (<i>Tringa nebularia</i>)	D	A	
145	Teichwasserläufer (<i>Tringa stagnatilis</i>)	ssD	A	
146	Bruchwasserläufer (<i>Tringa glareola</i>)	D	A	
147	Rotschenkel (<i>Tringa totanus</i>)	sD	A	
148	Zwergschnepfe (<i>Lymnocyptes minimus</i>)	sD/sW	A	

149	Waldschnepfe (<i>Scolopax rusticola</i>)	sB/sW	A	
150	Bekassine (<i>Gallinago gallinago</i>)	eB/sW	A	
151	Doppelschnepfe (<i>Gallinago media</i>)	ssD	A	x
152	Rotflügel-Brachschwalbe (<i>Glareola pratincola</i>)	A	A	x
153	Spatelraubmöwe (<i>Stercorarius pomarinus</i>)	A	A	x
154	Schmarotzerraubmöwe (<i>Stercorarius parasiticus</i>)	A	A	x
155	Falkenraubmöwe (<i>Stercorarius longicaudus</i>)	A	A	x
156	Skua (<i>Skua skua</i>)	A	A	x
157	Zwergseeschwalbe (<i>Sternula albifrons</i>)	A	A	
158	Lachseeschwalbe (<i>Gelochelidon nilotica</i>)	A	A	x
159	Raubseeschwalbe (<i>Hydroprogne caspia</i>)	sD	A	
160	Weißbart-Seeschwalbe (<i>Chlidonias hybrida</i>)	sD	A	
161	Trauerseeschwalbe (<i>Chlidonias niger</i>)	D	A	
162	Weißflügel-Seeschwalbe (<i>Chlidonias leucopterus</i>)	sD	A	
163	Brandseeschwalbe (<i>Sterna sandvicensis</i>)	ssD	A	x
164	Flusseeschwalbe (<i>Sterna hirundo</i>)	sD	A	
165	Küstenseeschwalbe (<i>Sterna paradisaea</i>)	A	A	x
166	Zwergmöwe (<i>Hydrocoloeus minutus</i>)	D	A	
167	Dreizehenmöwe (<i>Rissa tridactyla</i>)	ssD	A	x
168	Lachmöwe (<i>Larus ridibundus</i>)	eB/D/W/S	A	
169	Schwarzkopfmöwe (<i>Larus melanocephalus</i>)	sD/sS	A	
170	Sturmmöwe (<i>Larus canus</i>)	D/W/sS	A	
171	Heringsmöwe (<i>Larus fuscus</i>)	D/sW	A	
172	Silbermöwe (<i>Larus argentatus</i>)	ssD	A	
173	Steppenmöwe (<i>Larus cachinnans</i>)	D/W	A	
174	Mittelmeermöwe (<i>Larus michahellis</i>)	ssB	A	
175	Eismöwe (<i>Larus hyperboreus</i>)	A	A	x
176	Mantelmöwe (<i>Larus marinus</i>)	A	A	x
	TAUBEN – COLUMBIFORMES			
177	Straßentaube (<i>Columba livia forma domestica</i>)	B	C1	
178	Hohltaube (<i>Columba oenas</i>)	B	A	
179	Ringeltaube (<i>Columba palumbus</i>)	B	A	
180	Türkentaube (<i>Streptopelia decaocto</i>)	B	A	
181	Turteltaube (<i>Streptopelia turtur</i>)	sB	A	
	KUCKUCKE – CUCULIFORMES			
182	Kuckuck (<i>Cuculus canorus</i>)	B	A	
	EULEN – STRIGIFORMES			
183	Schleiereule (<i>Tyto alba</i>)	eB/ssD	A	
184	Zwergohreule (<i>Otus scops</i>)	sB	A	
185	Uhu (<i>Bubo bubo</i>)	sB	A	
186	Schnee-Eule (<i>Bubo scandiaca</i>)	A	A0	x
187	Sperbereule (<i>Surnia ulula</i>)	A	B0	x
188	Sperlingskauz (<i>Glaucidium passerinum</i>)	B	A	
189	Steinkauz (<i>Athene noctua</i>)	eB/A	A	
190	Waldkauz (<i>Strix aluco</i>)	B	A	
191	Habichtskauz (<i>Strix uralensis</i>)	ssB	A	
192	Waldohreule (<i>Asio otus</i>)	B	A	
193	Sumpfohreule (<i>Asio flammeus</i>)	ssD	A	
194	Raufußkauz (<i>Aegolius funereus</i>)	B	A	
	NACHTSCHWALBEN – CAPRIMULGIFORMES			
195	Ziegenmelker (<i>Caprimulgus europaeus</i>)	sB	A	
	SEGLER – APODIFORMES			
196	Mauersegler (<i>Apus apus</i>)	B	A	
197	Alpensegler (<i>Apus melba</i>)	B	A	

RACKENVÖGEL – CORACIIFORMES				
198	Eisvogel (<i>Alcedo atthis</i>)	sB	A	
199	Bienenfresser (<i>Merops apiaster</i>)	sB	A	
200	Blauracke (<i>Coracias garrulus</i>)	eB/ssD	A	x
201	Wiedehopf (<i>Upupa epops</i>)	sB	A	
SPECHTE – PICIFORMES				
202	Wendehals (<i>Jynx torquilla</i>)	B	A	
203	Grauspecht (<i>Picus canus</i>)	B	A	
204	Grünspecht (<i>Picus viridis</i>)	B	A	
205	Schwarzspecht (<i>Dryocopus martius</i>)	B	A	
206	Buntspecht (<i>Dendrocopos major</i>)	B	A	
207	Blutspecht (<i>Dendrocopos syriacus</i>)	A	A0	
208	Mittelspecht (<i>Dendrocopos medius</i>)	eB/A	A	
209	Weißrückenspecht (<i>Dendrocopos leucotos</i>)	eB	A	
210	Kleinspecht (<i>Dendrocopos minor</i>)	B	A	
211	Dreizehenspecht (<i>Picoides tridactylus</i>)	B	A	
SPERLINGSVÖGEL – PASSERIFORMES				
212	Kalenderlerche (<i>Melanocorypha calandra</i>)	A	A	x
213	Kurzzehenlerche (<i>Calandrella brachydactyla</i>)	ssD	A	x
214	Haubenlerche (<i>Galerida cristata</i>)	eB/ssD	A	
215	Heidelerche (<i>Lullula arborea</i>)	eB/sD	A	
216	Feldlerche (<i>Alauda arvensis</i>)	B	A	
217	Ohrenlerche (<i>Eremophila alpestris</i>)	A	A	x
218	Uferschwalbe (<i>Riparia riparia</i>)	uB/D	A	
219	Felsenschwalbe (<i>Ptyonoprogne rupestris</i>)	B	A	
220	Rauchschwalbe (<i>Hirundo rustica</i>)	B	A	
221	Mehlschwalbe (<i>Delichon urbicum</i>)	B	A	
222	Rötelschwalbe (<i>Cecropis daurica</i>)	A	A	x
223	Spornpieper (<i>Anthus richardi</i>)	A	B0	x
224	Brachpieper (<i>Anthus campestris</i>)	sD	A	
225	Baumpieper (<i>Anthus trivialis</i>)	B	A	
226	Wiesenpieper (<i>Anthus pratensis</i>)	eB/D	A	
227	Rotkehlpieper (<i>Anthus cervinus</i>)	euB/sD	A	
228	Bergpieper (<i>Anthus spinoletta</i>)	B	A	
229	Schafstelze (<i>Motacilla flava</i>)			
	Wiesenschafstelze (<i>Motacilla flava flava</i>)	uB/D	A	
	Englische/Gelbköpfige Schafstelze (<i>Motacilla flava flavissima/lutea</i>)	A	A	x
	Maskenstelze (<i>Motacilla flava feldegg</i>)	uB/sD	A	
	Aschköpfige Schafstelze (<i>Motacilla flava cinerocapilla</i>)	uB/sD	A	
	Nordische Schafstelze (<i>Motacilla flava thunbergi</i>)	D	A	
230	Zitronenstelze (<i>Motacilla citreola</i>)	uB/ssD	A	x
231	Gebirgsstelze (<i>Motacilla cinerea</i>)	B	A	
232	Bachstelze (<i>Motacilla alba</i>)			
	Bachstelze (<i>Motacilla alba alba</i>)	B	A	
	Trauerbachstelze (<i>Motacilla alba yarrellii</i>)	A	A	x
233	Seidenschwanz (<i>Bombycilla garrulus</i>)	sD/sW	A	
234	Wasseramsel (<i>Cinclus cinclus</i>)	B	A	
235	Zaunkönig (<i>Troglodytes troglodytes</i>)	B	A	
236	Heckenbraunelle (<i>Prunella modularis</i>)	B	A	
237	Alpenbraunelle (<i>Prunella collaris</i>)	B	A	
238	Rotkehlchen (<i>Erithacus rubecula</i>)	B	A	
239	Sprosser (<i>Luscinia luscinia</i>)	A	A	x
240	Nachtigall (<i>Luscinia megarhynchos</i>)	uB/D	A	
241	Blaukehlchen (<i>Luscinia svecica</i>)			
	Rotsterniges Blaukehlchen (<i>Luscinia svecica svecica</i>)	ssB	A	
	Weißsterniges Blaukehlchen (<i>Luscinia svecica cyaneula</i>)	sD	A	

242	Hausrotschwanz (<i>Phoenicurus ochruros</i>)	B	A	
243	Gartenrotschwanz (<i>Phoenicurus phoenicurus</i>)	B	A	
244	Braunkehlchen (<i>Saxicola rubetra</i>)	B	A	
245	Schwarzkehlchen (<i>Saxicola rubicola</i>)	B	A	
246	Steinschmätzer (<i>Oenanthe oenanthe</i>)	B	A	
247	Mittelmeer-Steinschmätzer (<i>Oenanthe hispanica</i>)	A	A0	x
248	Isabellsteinschmätzer (<i>Oenanthe isabellina</i>)	A	A	x
249	Steinrötel (<i>Monticola saxatilis</i>)	ssB	A	(x)
250	Blaumerle (<i>Monticola solitarius</i>)	eB/A	A0	x
251	Ringdrossel (<i>Turdus torquatus</i>)	B	A	
252	Amsel (<i>Turdus merula</i>)	B	A	
253	Schwarzkehldrossel (<i>Turdus atrogularis</i>)	A	A0	x
254	Wacholderdrossel (<i>Turdus pilaris</i>)	B	A	
255	Singdrossel (<i>Turdus philomelos</i>)	B	A	
256	Rotdrossel (<i>Turdus iliacus</i>)	euB/D/sW	A	
257	Misteldrossel (<i>Turdus viscivorus</i>)	B	A	
258	Feldschwirl (<i>Locustella naevia</i>)	ssB	A	
259	Schlagschwirl (<i>Locustella fluviatilis</i>)	uB/ssD	A	
260	Rohrschwirl (<i>Locustella luscinioides</i>)	sB	A	
261	Gelbspötter (<i>Hippolais icterina</i>)	uB/D	A	
262	Orpheusspötter (<i>Hippolais polyglotta</i>)	A	A	x
263	Mariskensänger (<i>Acrocephalus melanopogon</i>)	ssD	A	(x)
264	Seggenrohrsänger (<i>Acrocephalus paludicola</i>)	A	A	x
265	Schilfrohrsänger (<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>)	ssB	A	
266	Sumpfrohrsängers (<i>Acrocephalus palustris</i>)	B	A	
267	Teichrohrsänger (<i>Acrocephalus scirpaceus</i>)	B	A	
268	Drosselrohrsänger (<i>Acrocephalus arundinaceus</i>)	ssB	A	
269	Weißbart-Grasmücke (<i>Sylvia cantillans</i> agg.)	A	A	x
	Balkan-Bartgrasmücke (<i>Sylvia cantillans cantillans</i>)	A	A	x
270	Sperbergrasmücke (<i>Sylvia nisoria</i>)	eB/A	A	
271	Klappergrasmücke (<i>Sylvia curruca</i>)	B	A	
272	Dorngrasmücke (<i>Sylvia communis</i>)	sB	A	
273	Gartengrasmücke (<i>Sylvia borin</i>)	B	A	
274	Mönchsgrasmücke (<i>Sylvia atricapilla</i>)	B	A	
275	Grünlaubsänger (<i>Phylloscopus trochiloides</i>)	A	A	x
276	Dunkellaubsänger (<i>Phylloscopus fuscatus</i>)	A	A	x
277	Berglaubsänger (<i>Phylloscopus bonelli</i>)	B	A	
278	Waldlaubsänger (<i>Phylloscopus sibilatrix</i>)	sB	A	
279	Zilpzalp (<i>Phylloscopus collybita</i>)	B	A	
280	Fitis (<i>Phylloscopus trochilus</i>)	sB	A	
281	Wintergoldhähnchen (<i>Regulus regulus</i>)	B	A	
282	Sommeregoldhähnchen (<i>Regulus ignicapilla</i>)	B	A	
283	Grauschnäpper (<i>Muscicapa striata</i>)	B	A	
284	Zwergschnäpper (<i>Ficedula parva</i>)	ssB	A	
285	Halsbandschnäpper (<i>Ficedula albicollis</i>)	uB/sD	A	
286	Trauerschnäpper (<i>Ficedula hypoleuca</i>)	uB/D	A	
287	Bartmeise (<i>Panurus biarmicus</i>)	A	A	
288	Schwanzmeise (<i>Aegithalos caudatus</i>)	B	A	
289	Blaumeise (<i>Parus caeruleus</i>)	B	A	
290	Kohlmeise (<i>Parus major</i>)	B	A	
291	Tannenmeise (<i>Parus ater</i>)	B	A	
292	Haubenmeise (<i>Parus cristatus</i>)	B	A	
293	Sumpfmeise (<i>Parus palustris</i>)	B	A	
294	Weidenmeise (<i>Parus montanus</i>)	B	A	
295	Kleiber (<i>Sitta europaea</i>)	B	A	
296	Mauerläufer (<i>Tichodroma muraria</i>)	sB	A	
297	Waldbaumläufer (<i>Certhia familiaris</i>)	B	A	
298	Gartenbaumläufer (<i>Certhia brachydactyla</i>)	B	A	
299	Beutelmeise (<i>Remiz pendulinus</i>)	euB/D	A	

300	Pirol (<i>Oriolus oriolus</i>)	B	A	
301	Neuntöter (<i>Lanius collurio</i>)	B	A	
302	Schwarzstirnwürger (<i>Lanius minor</i>)	eB/ssD	A	x
303	Raubwürger (<i>Lanius excubitor</i>)	eB/D/W	A	
304	Rotkopfwürger (<i>Lanius senator</i>)	eB/A	A	x
305	Eichelhäher (<i>Garrulus glandarius</i>)	B	A	
306	Elster (<i>Pica pica</i>)	B	A	
307	Tannenhäher (<i>Nucifraga caryocatactes</i>)			
	Tannenhäher (<i>Nucifraga caryocatactes caryocatactes</i>)	B	A	
	Tannenhäher (<i>Nucifraga caryocatactes macrorhynchos</i>)	A	A	
308	Alpendohle (<i>Pyrrhocorax graculus</i>)	B	A	(x)
309	Alpenkrähe (<i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i>)	eB/A	A	x
310	Dohle (<i>Corvus monedula</i>)	B	A	
311	Saatkrähe (<i>Corvus frugilegus</i>)	sD/sW	A	
312	Aaskrähe (<i>Corvus corone</i>)			
	Nebelkrähe (<i>Corvus corone cornix</i>)	B	A	
	Rabenkrähe (<i>Corvus corone corone</i>)	B	A	
313	Kolkrabe (<i>Corvus corax</i>)	B	A	
314	Star (<i>Sturnus vulgaris</i>)	B	A	
315	Rosenstar (<i>Pastor roseus</i>)	ssD	A	x
316	Haussperling (<i>Passer domesticus</i>)	B	A	
317	Italiensperling (<i>Passer italiae</i>)	uB	A	
318	Feldsperling (<i>Passer montanus</i>)	B	A	
319	Steinsperling (<i>Petronia petronia</i>)	A	B0	x
320	Schneesperling (<i>Montifringilla nivalis</i>)	B	A	(x)
321	Buchfink (<i>Fringilla coelebs</i>)	B	A	
322	Bergfink (<i>Fringilla montifringilla</i>)	eB/D/W	A	
323	Girlitz (<i>Serinus serinus</i>)	B	A	
324	Zitronengirlitz (<i>Serinus citrinella</i>)	ssB	A	(x)
325	Grünling (<i>Carduelis chloris</i>)	B	A	
326	Stieglitz (<i>Carduelis carduelis</i>)	B	A	
327	Erlenzeisig (<i>Carduelis spinus</i>)	B	A	
328	Bluthänfling (<i>Carduelis cannabina</i>)	B	A	
329	Berghänfling (<i>Carduelis flavirostris</i>)	A	A	x
330	Birkenzeisig (<i>Carduelis flammea</i>)			
	Birkenzeisig „Taigabirkenzeisig“ (<i>Carduelis flammea flammea</i>)	A	A	
	Birkenzeisig „Alpenbirkenzeisig“ (<i>Carduelis flammea cabaret</i>)	B	A	
331	Bindenkreuzschnabel (<i>Loxia leucoptera</i>)	A	A0	x
332	Fichtenkreuzschnabel (<i>Loxia curvirostra</i>)	B	A	
333	Kiefernkreuzschnabel (<i>Loxia pytyopsittacus</i>)	A	B0	x
334	Karmingimpel (<i>Carpodacus erythrinus</i>)	ssB	A	
335	Gimpel (<i>Pyrrhula pyrrhula</i>)	B	A	
336	Kernbeißer (<i>Coccothraustes coccothraustes</i>)	B	A	
337	Spornammer (<i>Calcarius lapponicus</i>)	A	A	x
338	Schneeammer (<i>Plectrophenax nivalis</i>)	sD/sW	A	
339	Fichtenammer (<i>Emberiza leucocephalos</i>)	A	A	x
340	Goldammer (<i>Emberiza citrinella</i>)	B	A	
341	Zaunammer (<i>Emberiza cirius</i>)	uB/ssD	A	x
342	Zippammer (<i>Emberiza cia</i>)	sB	A	
343	Ortolan (<i>Emberiza hortulana</i>)	eB/ssD	A	
344	Zwergammer (<i>Emberiza pusilla</i>)	A	A	x
345	Rohrammer (<i>Emberiza schoeniclus</i>)	B	A	
346	Kappenammer (<i>Emberiza melanocephala</i>)	A	A	x
347	Graumammer (<i>Emberiza calandra</i>)	ssB	A	

Arten der Kategorie D

ENTENVÖGEL – ANSERIFORMES	Status	Kategorie	AfK
Trauerschwan (<i>Cygnus atratus</i>)	G	D4/E	
Moschusente (<i>Cairina moschata</i> forma <i>domestica</i>)	uB/G	D2/E	
Brautente (<i>Aix sponsa</i>)	G	D4/E	
Kanadagans (<i>Branta canadensis</i>)	G	E	
Mandarinente (<i>Aix galericulata</i>)	uB/sD	D2/E	
SCHREITVÖGEL – CICONIIFORMES			
Waldrapp (<i>Geronticus eremita</i>)	D	D4/E	

Systematik und Taxonomie nach

Crochet P.-A., Joynt G. (2015). AERC list of Western Palearctic birds. July 2015 version. Available at <http://www.aerc.eu/tac.html>

In Summe umfasst die **Artenliste der Vögel Kärntens** somit aktuell **347 Vogelarten** der Kategorien A bis C. Die Artenliste folgt im Wesentlichen der aktuellen Österreichischen Artenliste (RANNER 2017). In sieben Fällen (Schafstelze, Bachstelze, Blaukehlchen, Weißbart-Grasmücke, Tannenhäher, Aaskrähne und Birkenzeisig) wurden Konkretisierungen bis auf Unterartniveau vorgenommen.

Statusangaben

- B Die Art ist in Kärnten regelmäßiger Brutvogel
- sB Die Art ist in Kärnten seltener Brutvogel (11–100 Paare)
- ssB Die Art ist in Kärnten sehr seltener Brutvogel (<11 Paare)
- uB Die Art brütet in Kärnten seit 1800 zumindest einmal oder wenige Male bzw. existieren nachgewiesene Bruten oder begründeter Brutverdacht in mindestens einem aber maximal sieben der letzten zehn Jahre (aktuell 2010 bis 2020).
- eB Ein regelmäßiges Brutvorkommen dieser Art in Kärnten ist vor mehr als 20 Jahren erloschen.
- euB Ein unregelmäßiges Brutvorkommen dieser Art in Kärnten ist erloschen, kein Brutnachweis oder begründeter Brutverdacht in den letzten zehn Jahren.
- S Die Art tritt in Kärnten überwiegend als nicht brütender Sommergast auf.
- sS Die Art tritt in Kärnten nur (sehr) selten als nicht brütender Sommergast auf.
- W Die Art tritt in Kärnten überwiegend als Wintergast auf.
- sW Die Art tritt in Kärnten nur (sehr) selten als Wintergast auf.
- D Die Art tritt in Kärnten als regelmäßiger Durchzügler (in der Regel > 10 Nachweise jährlich) auf.
- sD seltener Durchzügler (in der Regel < 10 Nachweise jährlich, die Art wird fast jedes Jahr beobachtet).
- ssD sehr seltener Durchzügler (nicht jährlich, 11 bis 50 Nachweise)
- A Ausnahmeerscheinung (bis zu 10 Nachweise in Kärnten insgesamt oder weniger als 5 in den letzten 20 Jahren).
- G nicht-autochthone Wasservögel, die ganzjährig anzutreffen sind (Neozoa)

Kategorien

- A Art, die in Kärnten mindestens einmal als Wildvogel seit dem 01.01.1950 nachgewiesen wurde. Für ihr Auftreten in Kärnten gibt oder gab es mindestens einen überprüfbaren Beleg (Balg, Foto, Film, Tonbandaufnahme etc.).
- A0 Für ihr Auftreten in Kärnten gibt oder gab es zwar keinen überprüfbaren Beleg, doch wurde mindestens eine Meldung seit 1950 von der AFK als ausreichend dokumentierter Nachweis anerkannt.
- B Art, die Kärnten bis längstens 31.12.1949, später jedoch nicht mehr nachgewiesen wurde. Für ihr Auftreten in Kärnten gibt oder gab es mindestens einen überprüfbaren Beleg (Balg, Foto, Film, Tonbandaufnahme etc.).

- B0 Art, die in Kärnten bis längstens 31. Dezember 1949, später jedoch nicht mehr als Wildvogel nachgewiesen wurde, allerdings gibt oder gab es keinen überprüfbaren Beleg für ihr Auftreten in Kärnten.
- C Art, die durch den Menschen absichtlich oder unabsichtlich in Kärnten als Brutvogel eingebürgert wurde und deren Brutpopulation selbsterhaltend ist, d. h. weitgehend ohne menschliches Zutun ihren Bestand absehbarerweise hält oder vergrößert. Dazu gehören:
- C1 eingebürgerte Arten, die in Kärnten nie autochthon vorgekommen sind,
- C2 eingebürgerte Arten, die in Kärnten zusätzlich als Wildvögel vorkommen oder vorgekommen sind,
- C3 ausgestorbene Arten, die erfolgreich wiedereingebürgert wurden und
- C4 domestizierte Vögel, die in Kärnten freilebende selbsterhaltende Populationen gebildet haben.
- C5 In diese Kategorie fallen weiters auch Arten, von denen in Kärnten Gastvögel auftreten, die aus etablierten Populationen der Kategorie C anderer Bundesländer oder anderer Staaten stammen.
- D In diese Kategorie fallen Arten, die keiner anderen Kategorie sicher zugeordnet werden können. Dabei handelt es sich einerseits um Arten, von denen Nachweise in Kärnten ausschließlich Vögel betreffen,
- D1 deren Herkunft aus Gefangenschaft nicht mit hinreichender Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden kann, andererseits um
- D2 Arten, von denen freigelassene oder entflogene Vögel in Kärnten zumindest gelegentlich in Freiheit brüten, wobei aber noch nicht feststeht, ob sie eine selbsterhaltende Population aufbauen können, oder
- D3 deren nicht autochthones Brutvorkommen in Kärnten mittlerweile wieder erloschen ist.
- D4 Weiters fallen hierunter Arten, von denen in Kärnten Vögel auftreten, die von nur möglicherweise selbsterhaltenden Populationen anderer Bundesländer oder anderer Staaten abstammen.
- E Gefangenschaftsflüchtlinge

AFK Österreich

- x Arten, deren Beobachtungen an die Avifaunistische Kommission von Birdlife Österreich (AfK) gemeldet werden müssen.
- (x) Arten, die nur abseits der bekannten Brutvorkommen an die AfK gemeldet werden müssen.